招标工程量清单

招 标 人:	成都市第五人民医院	
	(单位盖章)	
造价咨询人:	成都青青工程造价咨询有限责任公司	
	(单位盖章)	

扉-1

招标工程量清单

招 标 人:	成都市第五人民医院	造价咨询人:	成都青青工程造价咨询有限责任公司
	(单位盖章)		(单位盖章)
法定代表人		法定代表人	
或其授权人:		或其授权人:	
	(签字或盖章)		(签字或盖章)
∕₄≥₁ ₄⊱₁ i			
编 制 人:		_ 复核人:	
	(造价人员签字盖专用章)		(一级造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	
- Ned		~ N 11 141	

第1页 共3页

1、工程概况:

本项目为成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目,本项目为成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目等专业设计内容。

- 2、工程招标和承包范围:
- 2.1、按照设计图纸所示,本次清单内容包括建筑与装饰工程、强电工程、弱电工程、给排水工程、消防工程、医疗气体工程等。具体详见工程量清单和各专业施工图纸,最终以招标文件为准。
- 3、工程量清单编制依据:
- 3.1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 3.2、2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件;
- 3.3、《关于对各市(州)2020年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整的批复》(川建价发(2024)44号);
- 3.4、四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知(川建造价发〔2019〕181 号文):
- 3.5、四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知(川建行规〔2024〕15号);
- 3.6、本工程采用成都市工程造价信息2025年5期信息价材料价格,部分信息价上没有的材料价格参照市场价格。
- 3.7、施工现场情况、工程答疑回复、工程特点及常规施工方案。
- 3.8、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料和其他相关文件。
- 4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求:
- 4.1、质量标准:严格按照国家(行业)现行的相关质量要求及验收标准。
- 4.2、质量要求、验收标准:严格按照国家(行业)的相关质量要求及验收标准。
- 4.3、合格工程。
- 5. 其他需说明的问题
- 5.1、本工程竣工结算按实结算,计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及各专业配套计量规范,四川省2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。所有风险因素投标人自行考虑在报价中。
- 5.2、余方类别综合考虑,外运产生的倒场费、建筑垃圾处置费以及其他相关部门要求收取的费用综合考虑在报价中。
- 5.3、本工程所采用的各种面层材料、基层材料质量等均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求,同时还应符合国家环保要求。工程所用的材料(包括面层、基层材料)均应有合格证或检验报告。
- 5.4、本工程现场不得搅拌砂浆,砂浆均采用预拌砂浆,投标人投标时需充分考虑预拌砂浆采用的各种水平和垂直运输方式、各类外加剂及外 加纤维等,且须满足本招标项目工期、安全文明施工和工程质量要求,中标后其综合单价不作调整。清单中的预拌砂浆应符合成都市发布的《预 拌砂浆生产与应用技术规程》(DB51/T5060-2013)要求,投标人投标时需充分考虑预拌方式,中标后其综合单价不作调整。
- 5.5、发包人仅负责提供临时施工用电、用水的接入点,投标人负责将施工临时用电、用水的接入点按发包人的路线要求引至施工区域内,由此发

生的所有费用投标人已在投标报价中综合考虑,不单独计费。如发包人提供的施工用电负荷不足,由投标人自行考虑并承担相应费用,上述费用均综合考虑到投标报价中。通讯及网络由投标人自行解决。投标人投标报价时综合考虑了施工中临时停水停电问题,若遇临时停水停电,投标人必须及时提供备用水源、电源,不得因停水、停电而延误工期。非投标人原因的停水、停电,无论持续时间长短,投标人应采取自配发电机等措施保证工程连续施工的需要,对此种情况由投标人结合自行情况考虑自备柴油发电机等供正常施工使用,相关费用投标人综合考虑在投标报价中,招标人对工期和费用不再做任何补偿。投标人负责施工现场用水用电的使用、维护,且在施工期间投标人应定期到有关部门足额缴纳费用,因投标人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由投标人自行承担。

- 5.6、临时设施,包括但不限于施工现场全封闭式打围、施工现场办公区、防尘喷淋系统、实名制打卡门禁系统、安全文明标示标牌、安全文明施工设施等等,必须满足政府行政部门的要求。投标人已充分考虑在投标报价中,中标后不作任何调整,也不另行签证。
- 5.7、投标人须自行踏勘现场,结合现场实际情况自行考虑夏季高温、冬季雨季施工、夜间施工费、非夜间施工照明、二次搬运费、地上、地 下设施、建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、工程定位复测费等措施费,中标后不作任何调整,也不另行签证。
- 5.8、投标人须自行踏勘现场,结合现场实际特殊情况自行考虑交通组织、交叉施工、安全防护、行车行人干扰等,并自行根据相关主管部门要求办理相关手续,其费用综合考虑在投标报价中,中标后不作任何调整,也不另行签证。
- 5.9、施工现场形象标志搭设应按招标人相关现场管理规定执行,费用已包含在措施费用中。
- 5.10、凡以"项"为单位的措施费实行总价包干,不因工作内容的变化或工作量的增减而发生变化。
- 5.11、工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费实行总价包干,不因工作内容的变化或工作量的增减而发生变化。
- 5.12、总价措施项目清单计价表:
- a. 总价措施项目清单计价表中安全文明施工费,投标人按招标人给定的暂定金额进行填报。竣工结算时按相关文件执行。
- b. 总价措施项目清单计价表中除安全文明施工费以外,招标人未列出的措施项目,投标人根据现场实际情况及企业自身情况,综合考虑后计入投标 报价中,招标人不再另行支付。
- c. 工程建设过程中现场的环境保护、安全防护、文明施工措施、临时设施应达到安全文明施工相关规定的要求。需外弃的建渣、 生活垃圾等废弃 物不得滞留在施工现场,应随产生随清运,并符环境卫生保护有关规定,投标人应在投标报价时综合考虑该项费用,包含在投标报价中,结算时不 另行计算相关费用。
- d. 室内卫生、办公桌椅搬运、成品保护费包含在各投标单价中。结算时不另行计取。按照甲方要求保护好室内所有物品。投标人搬运或者成品保护 根据现场实际情况投标人报建设单位同意后实施。
- 5.13、单价措施项目清单计价表:
- a. 单价措施项目清单计价表中清单项目为综合单价包干项目,结算时各项目结算单价执行中标单价、工程量按实结算。投标人在实施过程 中未采用的措施项目,结算时不予计取相关费用。
- b. 投标人在投标报价中应充分考虑向政府相关部门办理相关手续以及组织本工程验收所需发生的费用,已综合考虑在相应投标报价中,中标后不调整。
- |c. 投标人认为应列的其他措施费用由投标人投标报价时综合考虑在投标报价中,中标后不作任何调整,也不另行签证。

总说明

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目

第3页 共3页

- d. 因有一面外立面靠近公共市政道路,施工期间对行人干扰或施工安全及市民安全相关措施费用考虑在投标综合单价中。结算时不单独计算此部分费用。
- 5.14、招标人保留取消招标工程量清单中某些项目和减少或增加已标价工程量清单中某些项目工程数量的权利。投标人须充分考虑此风险,中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔和调整造价。
- 5.15、其它未说明的项目应根据招标工程量清单项目特征说明并结合招标文件、设计图纸及补充资料的内容综合报价。
- 5.16、规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用。投标人投标报价时,暂按招标人暂定金额统一计入投标报价总价内,待工程竣工结算时:取费标准按投标人应计取的施工企业工程规费标准及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》有关规定进行结算。
- 5.17、本工程销项增值税,投标人按9%的税率计取;附加税,投标人按0.313%的税率计取,按相关规定结算。
- 5.18、本工程招标控制价为1973235.85元(其中规费44812.47元,暂列金160028.38元,安全文明施工费100804.46元)。

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第1页共23页

■ 建-	乳与装饰 上程】									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	Λ ² Λ Δ Λ Λ	A /A		其中	
				早世	综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价	
			拆除工程							
1	011601001001	砌体墙拆除	1. 构件部位: 砌体墙拆除等综合考虑 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 根据现 场实际综合考虑 3. 构件表面的附着物种类: 综合考虑	m3	64. 54					
2	010103002002	余方弃置	1. 类别:各种类别的土方或石方等综合考虑,包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、建渣垃圾、植被、地下的树根、各种砖石结构及砼等2. 土、石方外弃运距及堆场:投标人按招标人土石方调配意见和要求,投标人自行考虑运距及堆场费,结算不调整,并须满足城市建筑碴土清运管理规定及要求3. 装载、运输、堆场等满足相关规定要求	m3	173. 11					
		-	本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第2页共23页

■ 建	巩与装饰 上程】									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	₩ Λ ₩ /Λ	A /A		其中	
				平位		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
3		· 斯除	1. 拆除部位名称:墙面乳胶漆及抹灰层 拆除 2. 拆除种类:天棚墙面乳胶漆及抹灰层 拆除,拆除至满足下一步施工要求 3. 残值回收:工程量由现场施工单位、 监理单位及业主单位等各参建单位收方、过磅确定,若有残值归甲方所有 4. 外运处置费用(含弃土场费用):由 投标人踏勘现场后自行综合考虑,运输 方式及外弃场地必须满足当地相关行政 主管部门的要求 5. 在中标后合同履行期间,投标人不因 本工程工程数量、土石比例、外弃场地等变化而对合同单价作任何调整 6. 其他:满足招标文件、《技术标准及 要求》、满足规范、合同的要求	m2	3165. 81					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第3页共23页

1 建	凡 习 表 叩 上 性 】									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>⇔</i> ∧ ∺ <i>l</i> ∧	Λ <i>t</i> Λ		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
4	1 011604003004	天棚墙面乳胶漆及抹 灰层拆除	1. 拆除部位名称: 天棚墙面乳胶漆及抹灰层拆除 2. 拆除种类: 天棚墙面乳胶漆及抹灰层 拆除,拆除至满足下一步施工要求 3. 残值回收: 工程量由现场施工单位、 监理单位及业主单位等各参建单位收方、过磅确定, 若有残值归甲方所有 4. 外运处置费用(含弃土场费用): 由 投标人踏勘现场后自行综合考虑,运输 方式及外弃场地必须满足当地相关行政 主管部门的要求 5. 在中标后合同履行期间,投标人不因 本工程工程数量、土石比例、外弃场地等变化而对合同单价作任何调整 6. 其他: 满足招标文件、《技术标准及 要求》、满足规范、合同的要求	m2	109. 7					
	本页小计									

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第4页共23页

1建	见与装饰 上程】									
								金额(元))	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炒 人 兴 八	Λ <i>I</i> Λ		其中	
				+1元		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
5	011605002005	墙砖拆除	1. 拆除部位名称:墙砖拆除 2. 拆除种类:混凝土构件拆除,拆除至满足下一步施工要求 3. 残值回收:工程量由现场施工单位、监理单位及业主单位等各参建单位收方、过磅确定,若有残值归甲方所有 4. 外运处置费用(含弃土场费用):由投标人踏勘现场后自行综合考虑,运输方式及外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 5. 在中标后合同履行期间,投标人不因本工程工程数量、土石比例、外弃场地、运输方案、外弃的增数地等变化而对合同单价作任何调整 6. 其他:满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m2	511. 09					
	本页小计									

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第5页共23页

■ 建	巩与装饰上程】									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	۸ ۸		其中	
				十世.		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
6	011606003006	大棚 田	1. 拆除部位名称: 天棚面龙骨及饰面拆除 2. 拆除种类: 天棚面龙骨及饰面拆除, 拆除至满足下一步施工要求 3. 残值回收: 工程量由现场施工单位、 监理单位及业主单位等各参建单位收方、 过磅确定, 若有残值归甲方所有 4. 外运处置费用(含弃土场费用): 由 投标人踏勘现场后自行综合考虑,运输 方式及外弃场地必须满足当地相关行政 主管部门的要求 5. 在中标后合同履行期间,投标人不因本工程工程数量、土石比例、外弃场地 地等变化而对合同单价作任何调整 6. 其他: 满足招标文件、《技术标准及 要求》、满足规范、合同的要求	m2	361. 5					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第6页共23页

1 年	丸与装饰工性 】							人笳 (二)			
,				计量				金额(元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价		其中		
						<i>→</i> , □ + □	μИ	定额人工费	定额机械费	暂估价	
7	011602001007	混凝土构件拆除	1. 拆除部位名称:混凝土构件拆除 2. 拆除种类:混凝土构件拆除,拆除至满足下一步施工要求 3. 残值回收:工程量由现场施工单位、监理单位及业主单位等各参建单位收方、过磅确定,若有残值归甲方所有 4. 外运处置费用(含弃土场费用):由投标人踏勘现场后自行综合考虑,运输方式及外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 5. 在中标后合同履行期间,投标人不因本工程工程数量、土石比例、外弃场内外运输距离、运输方案、外弃的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 6. 其他:满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m3	15. 2						
			分部小计								
			钢楼梯								
8	010606008008	钢梯	1. 钢材品种、规格 : 详设计 2. 钢梯形式 : 详设计,钢架楼梯详参 图集15J401/C3 3. 螺栓种类 : 详设计 4. 防火要求详设计	t	7.8						
			本页小计								

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【建筑与装饰工程】

第7页共23页

	巩一农 四工性】									
								金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	/ /	A /A		其中	
				十四.		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
9	011503008009	楼梯玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色、品牌: 钢架楼梯扶手详参图集 15J401/B11/LG21型 2. 固定方式: 详设计综合考虑 3. 固定配件种类: 详设计	m	35. 1					
			分部小计							
			隔墙封洞							
10	011207001010	石膏板隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色 :12x2+12x2隔声纸面石膏板内填50厚超细玻璃丝棉 4. 压条材料种类、规格:投标人综合考虑	m2	8. 46					
11	011207001011	封洞口	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色 :12x2+12x2隔声纸面石膏板内填50厚超细玻璃丝棉 4. 压条材料种类、规格:投标人综合考虑	m2	3. 15					
	本页小计									

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第8页共23页

▲ 廷 -	凡与装饰上程 】									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	沙人台仏	Λ <i>I</i> Λ		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
12	010507004012		1. 踏步高、宽 : 300*180mm 2. 垫层混凝土种类 : C15混凝土垫层 3. 混凝土强度等级: 60mmC15混凝土 4. 面层: 300*300*10防滑地砖 5. 其他: 详见西南18J812/P10/3	m2	4. 37					
			分部小计							
		0	109 屋面及防水工程							
13		楼面防水层 1.0mm 厚水泥基渗透结晶防 水涂料	1. 防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料,且涂料用量不小于1.5kg/m2 2. 涂膜厚度、遍数:1mm厚,一次涂布完成 3. 增强材料种类:满足设计及施工验收规范要求 4. 洞口周边加强层、附加层、搭接层,涂膜对接口密封材料、嵌密封膏、防水保护层等费用由投标人综合考虑包含在综合单价中	m2	61. 59					
14		楼面防水层 1.5mm	1. 防水膜品种: JS-II 聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚(一 遍),上翻高度见建施说明; 3. 增强材料种类:满足设计及施工验收 规范要求 4. 洞口周边加强层、附加层、搭接层, 涂膜对接口密封材料、嵌密封膏、防水 保护层等费用由投标人综合考虑包含在 综合单价中	m2	262. 1					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【建筑与装饰工程】

第9页共23页

	<u>九一才</u> 衣 III <u>工</u> 1主 ■	T	T							
				\1 =				金额(元)	1	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	沙人兴人	A 1A		其中	
				+ 17.		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
15	010903002015		1. 防水膜品种: JS-II聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚(一 遍),上翻高度见建施说明; 3. 增强材料种类:满足设计及施工验收 规范要求 4. 洞口周边加强层、附加层、搭接层, 涂膜对接口密封材料、嵌密封膏、防水 保护层等费用由投标人综合考虑包含在 综合单价中	m2	396					
16	010903002016		1. 防水膜品种: 1. 5mmJS-II 聚氨酯防水 涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 一遍 3. 增强材料种类: 满足设计及施工验收 规范要求 4. 洞口周边加强层、附加层、搭接层, 涂膜对接口密封材料、嵌密封膏、防水 保护层等费用由投标人综合考虑包含在 综合单价中	m2	198					
17		20厚1:3水泥砂浆找 平层上找平	1. 找平层厚度、砂浆配合比: M15预拌砂浆找坡层抹平,按坡度不小于1%坡向地漏,找平压光,与墙交接的阴角处倒半径不小于10mm的圆角(R角)2. 基层类型: 在填充材料上,施工部位详图,由投标人综合考虑不同部位或区域,费用均包含在综合单价中3. 其它: 满足设计及相关施工验收规范要求	m2	131. 05					
		ı	本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第10页共23页

1	筑与装饰 上程】									
								金额(元))	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炒 人 兴 /人	Λ <i>I</i> Λ		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
			分部小计							
		0	111 楼地面装饰工程							
18		C20细石混凝土楼地 面 楼1	1. 基层处理,刷素水泥浆一道(水灰比 0. 5)(另列) 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 最薄处30 厚C20细石混凝土找坡层抹平,按坡度不小于1%坡向地漏,找平压光,与墙交接的阴角处倒半径不小于10mm的圆角(R 角) 3. 面层厚度、混凝土强度等级: 50mm厚C20细石混凝土随打随抹光 4. 细石混凝土楼地面是否分格须满足施工验收规范要求,分格缝处理费用包含在综合单价中5. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送(含电费、油费、水费等)费用,不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价6. 砼拌合料、配合比及砼浇注须满足设计和现行施工验收规范要求7. 其它: 满足设计及相关施工验收规范要求	m2	131. 05					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第11页共23页

【建	筑与装饰上程】									
								金额(元))	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	۸ ۲۰ ۸ ۲۰ ۸	۸ ۸		其中	
				十世		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
19	011101006019	20厚M15干混地面砂 浆找坡抹平	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚M15 干混地面砂浆找坡抹平,按坡度不小于 1%坡向地漏,找平压光,与墙交接的阴 角处倒半径不小于10mm的圆角(R角) 2. 基层类型: 在混凝土及硬基层上,施 工部位详图,由投标人综合考虑不同部 位或区域,费用均包含在综合单价中 3. 其它: 满足设计及相关施工验收规范 要求	m2	131. 05					
20	011101006020	20厚1:3水泥砂浆找 平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚干混地面砂浆 M15找平层,按坡度不小于1%坡向地漏,找平压光,与墙交接的阴角处倒半径不小于10mm的圆角(R角) 2. 基层类型: 在填充材料上,施工部位详图,由投标人综合考虑不同部位或区域,费用均包含在综合单价中3. 其它: 满足设计及相关施工验收规范要求	m2	131. 05					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第12页共23页

項目編码 項目名称 項目特征描述 注量	【建巩与装饰工作】									
項目名称				\1 H				金额 (元)		
21 011102003021 防滑地砖楼面 (300*300) 5、25厚1: 3干硬性水泥砂浆局部均写。 6、地砖8-10mm厚,专用防霉防潮勾缝剂。防滑地砖楼面(300*300) 层,干水泥浆缝,颜色、规格由业主选定,费用由投标人综合考虑,结算时不作调整 1、原建筑抹灰层1: 3水泥砂浆局部找 2 2 3、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1	序号 项目编码	项目名称	项目特征描述		工程量	炉人苗丛	∧ /∧		其中	
(另列) 2、M15水泥砂浆局部找平; (另列) 3、1.5mm厚JS防水涂料两遍,两次成活,单次不超过1mm,上翻墙面300mm; (另列) 4、15厚干混地面砂浆 M20保护层; (另列) 5、25厚1: 3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉; 6、地砖8-10mm厚,专用防霉防潮勾缝剂。防滑地砖楼面(300*300)层,干水泥擦缝; 颜色、规格由业主选定,费用由投标人综合考虑,结算时不作调整 1、原建筑抹灰层1: 3水泥砂浆局部找				7111		5万里川	百仞	定额人工费	定额机械费	暂估价
	21 011102003021		(另列) 2、M15水泥砂浆局部找平; (另列) 3、1.5mm厚JS防水涂料两遍,两次成活,单次不超过1mm,上翻墙面300mm; (另列) 4、15厚干混地面砂浆 M20保护层; (另列) 5、25厚1: 3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉; 6、地砖8-10mm厚,专用防霉防潮勾缝剂。防滑地砖楼面(300*300)层,干水泥擦缝;颜色、规格由业主选定,费用	m2	75. 05					
22 011102003022 防滑地砖楼面 (5列)	22 011102003022		平; (另列) 2、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道; (另列) 3、M15水泥砂浆局部找平; (另列) 4、25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉; 5、地砖8-10mm厚,专用防霉防潮勾缝剂。滑地砖楼面(600*600)层,干水泥擦缝;颜色、规格由业主选定,费用由	m2	30					
	-									

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第13页共23页

■ 建-	见与表仰上性 】									
				\1 H				金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	∧ /∧		其中	
				7111		5万里川	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
23	011102003023	防滑地砖楼面 (400*800)	1、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道; (另列) 2、M15水泥砂浆局部找平; (另列) 3、1.5mm厚JS防水涂料两遍,两次成活,单次不超过1mm,上翻墙面300mm; (另列) 4、15厚1:2.5水泥砂浆保护层; (另列) 5、25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉; 6、地砖8-10mm厚,专用防霉防潮勾缝剂。防滑地砖楼面(400*800)层,干水泥擦缝;颜色、规格由业主选定,费用由投标人综合考虑,结算时不作调整	m2	26					
24	011105003024	800*100*10mm踢脚 线	1. 踢脚线高度:详设计 2. 粘贴层厚度、材料种类:4厚纯水泥浆粘贴层,(425号水泥中掺百分之二十白乳胶) 3. 底层厚度、砂浆配合比:25厚干混抹灰砂浆 M20基层,(有防水时2mm厚JS聚合物水泥防水涂料); 4. 面层材料品种、规格、颜色:块料踢脚线,同色水泥浆擦缝;颜色、规格由业主选定,费用由投标人综合考虑,结算时不作调整	m2	18. 69					
		本页小计								

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第14页共23页

L CE	凡刁农训工性】	金额 (元)								
								金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人	∧ /∧		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
25	011105003025	600*100*10mm踢脚 线	1. 踢脚线高度:详设计 2. 粘贴层厚度、材料种类: 4厚纯水泥浆粘贴层, (425号水泥中掺百分之二十白乳胶) 3. 底层厚度、砂浆配合比: 25厚干混地面砂浆 M20基层,(有防水时2mm厚JS聚合物水泥防水涂料); 4. 面层材料品种、规格、颜色: 块料踢脚线,同色水泥浆擦缝;颜色、规格由业主选定,费用由投标人综合考虑,结算时不作调整	m2	42. 88					
			分部小计							
		01	12 墙、柱面装饰工程							
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第15页共23页

■ 处	见与表师上性】									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	A /A		其中	
				十世.		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
26	011204003026	面砖墙面400*800	1. 墙体类型: 面砖墙面400*800 2. 安装方式: 原建筑抹灰层1: 3水泥砂浆局部找平(无给水管墙面)、20厚 1: 3水泥砂浆打底扫毛,分两次抹平(有给水管墙面)(另列) 4. 面层材料品种、规格、颜色: 内墙面砖(规格综合),颜色、规格由业主选定,费用由投标人综合考虑,结算时不作调整,瓷砖专用防霉防潮勾缝剂考虑在综合单价中,结算不调整。 5. 15厚1: 2水泥砂浆粘结层加适量建筑胶水 6. 1. 5JSII型聚合物水泥防水涂料两遍,上翻高度详见设计(另列项) 7. 其它: 满足设计及相关施工验收规范要求	m2	26. 06					
	本页小计									

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第16页共23页

1 建	凡与表仰上性』									
								金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人 诒 <i>(</i> 人	∧ <i>t</i> ∧		其中	
				714		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
27	011204003027	面砖墙面300*600	1. 墙体类型:各类墙体综合考虑 2. 安装方式:原建筑抹灰层1:3水泥砂浆局部找平(无给水管墙面)、20厚 1:3水泥砂浆打底扫毛,分两次抹平(有给水管墙面)(另列) 4. 面层材料品种、规格、颜色:内墙面砖(规格综合),颜色、规格由业主选定,费用由投标人综合考虑,结算时不作调整,瓷砖专用防霉防潮勾缝剂考虑在综合单价中,结算不调整。 5. 15厚1:2水泥砂浆粘结层加适量建筑胶水 6. 1. 5JSII型聚合物水泥防水涂料两遍,上翻高度详见设计(另列项)7. 其它:满足设计及相关施工验收规范要求	m2	485. 03					
28	011210002028	卫生间抗倍特	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间复合板隔断(含门,满足淋浴要求), B1级防火,材质、颜色由业主选定,投标人综合考虑费用,结算时不作调整 2. 隔断内门档、门锁、门拉手等配件及安装、运输等费用均包含在综合单价中 3. 安装时提供样品,业主认可后方可实施,做法参国标16J914-1-XT8-5 4. 其它:满足设计及施工验收规范要求	m2	18. 87					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第17页共23页

【建〕	筑与装饰 上程】									
								金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	λ; Λ , Δ , Δ,	A /A		其中	
				中位.		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
29	010810002029	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 15厚木工板衬底,单层纸面石膏板面层,无机涂料饰面 2. 防护材料种类: 满足设计及相关施工验收规范要求	m	10. 53					
30	010810005030	成品铝合金窗帘轨道	1. 窗帘轨材质、规格:成品铝合金窗帘轨道,符合设计及业主要求 2. 轨的数量:综合,具体详设计 3. 防护材料种类:符合设计及规范要求 4. 做法详国标07J902-2/6-3	m	10. 53					
31	010810005031	成品铝合金输液轨道	1. 隔帘导轨材质、规格:成品铝合金输液轨,符合设计及业主要求2. 轨的数量:详图3. 防护材料种类:符合设计及规范要求4. 做法详国标07J902-2/6-3	m	10. 53					
32	011204001032	窗台板	 1. 墙体类型 2. 安装方式 3. 面层材料品种、规格、颜色 4. 缝宽、嵌缝材料种类 5. 防护材料种类 6. 磨光、酸洗、打蜡要求 	m2	24. 48					
			分部小计							
			0113 天棚工程							
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第18页共23页

1建	风与装饰 上程】									
								金额(元)	1	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	A /A		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
33	011302001033	矿棉板吸声吊顶 顶1	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 轻钢龙骨吊顶 不上人型(平面) 2. 钢筋预埋、吊杆: 钢筋混凝土板内预留 Φ8钢筋环,吊点间距900-1200mm; 3. 龙骨材料种类、规格、中距: : 主龙骨(承载龙骨) 38X12,间距≤1200; T型轻钢次龙骨TB24X32,间距600mm; C型边龙骨23. 5X23. 5 4. 面层材料品种、规格: 600X600X16明架矿棉板,暗钉钉牢; 材料烧性能达到A级要求,由业主选定5. 灯槽、灯带、反向支撑、消防卷帘处增加工料综合考虑在报价中; 6. 周边边线、收边线条、圆弧处理、设备开孔、通风口、出风口、灯具开孔、检修孔加固、各类锚栓、防火涂料、油漆等所有相关内容,综合考虑在综合单价中7. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	m2	1139. 7					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第19页共23页

建り	筑与装饰 上程】									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炒 人 兴 八	Λ <i>t</i> Λ		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
34	011302001034	600*600铝扣板吊顶	1. 面层材料品种、规格: 600*600*0.8 铝扣板吊顶 综合,材料由业主选定 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢承载龙骨CB38×12,间距900mm,用吊件与钢筋吊杆固定后找平挂片主龙骨,间距600mm,用吊挂件两爪钩与承载龙骨呈垂直方向连接,挂片次龙骨,向坚重方向连接,挂片次龙骨,向坚重方向连接,挂片次龙骨,即是垂直方向连接,相对设于以上的预设开口处呈垂直方向插接 3. 钢筋预埋、吊杆: ◆8钢筋吊杆,中距横向900mm,纵向≤1200,吊环上部与板底预留吊环固定;4. 灯槽、灯带、反向支撑、消防卷帘处增加工料综合考虑在报价中;5. 周边边线、收边线条、圆弧处理、设备开孔、通风口、出风口、灯具开孔、检修孔加固、各类锚栓、防火涂料、油漆等所有相关内容,综合考虑在综合单价中6. 其他:满足设计及施工验收规范要求	m2	76. 92					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第20页共23页

【 建]	筑与装饰 上程】									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	沙人兴人	Λ <i>t</i> Λ		其中	
				+ 17.		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
35	011302001035	300*300铝扣板吊顶	1. 面层材料品种、规格: 300*300*0.8 铝扣板吊顶 综合,材料由业主选定 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢承载龙骨CB38×12,间距900mm,用吊件与钢筋吊杆固定后找平挂片主龙骨,间距600mm,用吊挂件两爪钩与承载龙骨呈垂直方向连接,挂片次龙骨,间距75mm,在挂片大龙骨上的预设开口处呈垂直方向插接 3. 钢筋预埋、吊杆: Φ8钢筋吊杆,中距横向900mm,纵向≤1200,吊环上部与板底预留吊环固定; 4. 灯槽、灯带、反向支撑、消防卷帘处增加工料综合考虑在报价中; 5. 周边边线、收边线条、圆弧处理、设备开孔、通风口、出风口、灯具开孔、检修孔加固、各类锚栓、防火涂料、油漆等所有相关内容,综合考虑在综合单价中。6. 其他:满足设计及施工验收规范要求	m2	44. 5					
		011	分部小计							
		0114	L油漆、涂料、裱糊工程							
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第21页共23页

1 建	凡刁农叩上住』									
				\. I				金额(元))	_
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炒 人 兴 /人	Λ <i>t</i> Λ		其中	
				+14.		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
36	011406001036	无机涂料墙面	1. 基层类型:各类墙体综合考虑 2. 腻子种类、刮腻子遍数:满刮三厚耐水腻子磨平,找平打磨、磨光等综合考虑 3. 油漆品种、刷漆遍数:面喷白色/有色无机涂料三遍(一底两面),材料由业主选定,刷涂方式及遍数满足设计要求 4. 部位:投标人结合不同基层,不同部位综合报价,结算时不作调整	m2	3165. 81					
37	011406001037	原项白色无机涂料顶 棚	1. 基层类型:钢筋混凝土基层 2. 腻子种类、刮腻子遍数:满刮柔性成品腻子(膏)两遍,找平打磨、磨光等综合考虑 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料,材料由业主选定,刷涂方式及遍数满足设计要求 4. 部位:投标人结合不同基层,不同部位综合报价,结算时不作调整	m2	109. 7					
			分部小计		_					
			0115 其他装饰工程							
	本页小计									

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【建筑与装饰工程】

第22页共23页

	凡一衣川上住』									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	\\\ \\ \\ \\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	۸ ۸		其中	
				7 17.		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
38	011503001038	不锈钢护窗栏杆	1. 栏杆高度: 1050mm 2. 栏杆材料种类、规格、品牌: 304材 质, φ50. 8*2. 0不锈钢扶手、φ 38. 1*1. 5不锈钢栏杆(净距≤110mm) 3. 立柱间距符合规范要求,埋件综合考 虑在单价中,做法满足设计及业主要求 4. 做法详西南18J412-62-1b,满足设计 及施工验收规范要求	m	51. 47					
39	011503001039	楼梯型钢栏杆、扶手	1. 栏杆高度: 900mm 2. 栏杆材料种类、规格、品牌: 钢矩管,口60*50*3扶手、立柱,口30*30*2横杆,口24*24*2立杆(净距≤110mm)3. 立柱间距符合规范要求,油漆、埋件等综合考虑在单价中,做法满足设计及业主要求4. 金属栏杆做法详西南18J412-32-2,硬木扶手详西南18J412-69-1,满足设计及施工验收规范要求	m	59. 62					
40	011503001040	钢管靠墙扶手	1. 钢管靠墙扶手,做法详西南18J412- 60-2	m	219. 4					
41	011503001041	阳台玻璃栏板	 扶手材料种类、规格、品牌: Φ 2*2不锈钢管 高度: 1100 部位为阳台处 做法详西南11J412-1/35 	m	5. 29					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第23页共23页

【建筑	筑与装饰 上桯】				,					- 17 1 - 1	
								金额(元)			
序号	项目编码	项目编码 项目名称 项目特征描述	项目特征描述	计量 单位	工程量	工程量	沙人兴从	Λ <i>t</i> Λ	其中		
				十四		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价	
42	011505001042	卫生间洗漱台	1. 材料品种、规格、品牌、颜色: 15厚 人造石台面 2. 支架、配件品种、规格、品牌:角钢 支架,参见国标02J915-2b/48 3. 做法: 参见国标02J915-2b/48 4. 其它: 综合单价含磨边、面板开孔	m2	12. 65						
43	011505010043	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格 2. 框材质、断面尺寸 3. 基层材料种类 4. 防护材料种类	m2	1. 77						
44	011508004044	不锈钢金属字	1. 基层类型: 花岗石 2. 镌字材料品种、颜色: 304拉丝不锈 钢 3. 字体规格: 详设计:详后期标识VI	个	3						
45	011501001045	护士站台	 台柜规格:详设计 材料种类、规格:详设计 五金种类、规格:详设计 防护材料种类:详设计 油漆品种、刷漆遍数:详设计 	m	9						
			分部小计								
			本页小计								
			合 计								

单价措施项目清单与计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:【建筑与装饰工程】

上と	凡刁农川上住』									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价		其中	
				十匹		绿音单加	合加	定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
1	011701006054	装饰内脚手架	1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:详图,费用综合考虑在综合单价中,结算时不作调整 3. 脚手架材质:投标人根据工程实际情况自行综合考虑 4. 其它:满足设计及相关施工验收规范要求	m2	1721. 96					
		小计								
		垂直运输								
2	011703001055	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 独基+框架 2. 建筑物檐口高度、层数: 檐高315m以内, 6层以内 3. 其他要求: 满足设计及相关施工验收规范要求	m2	1721. 96					
		小计								
			合 计							
								1		

总价措施项目清单与计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【

			计算基础	## → :	人。今正		四本一人死	
序号	项目编码	项目名称	税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)			调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001046	安全文明施工费			44534.57			
1.1	1)	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价 措施项目费)		1590. 52			
1.2	2	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价 措施项目费)		9398. 53			
1.3	3	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价 措施项目费)		21399. 73			
1.4	4	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价 措施项目费)		12145. 79			
2	011707002047	夜间施工增加费						
3	011707003048	非夜间施工照明						
4	011707004049	二次搬运费						
5	011707005050	冬雨季施工增加费						
6	011707006051	地上、地下设施、建筑物的临 时保护设施						
7	011707007052	己完工程及设备保护费						
8	011707008053	工程定位复测费						
		合计						

注: 1. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时,"调整费率"及"调整后的金额"无需填写。

^{2.} 计算基础中"税前建安工程造价(不含总价措施项目费)"中的"总价措施项目费"是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【建筑与装饰工程】 标段:

序号	项目名称	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	67718.86		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计		_	-

暂列金额明细表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【建筑与装饰工程】 标段:

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	67718.86	
	合 计			-

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【建筑与装饰工程】 标段:

○□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	序号 材料(工程设备) 名称、规格、型号		数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额士	上(元)	备注
分写			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	金 仕
	合计										

注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时,依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合 计			_	-	_

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【 建筑与装饰工程】

编号	西日夕粉	单位	新	金匹粉 具	炉入单丛(二)	合价	(元)
細亏	项目名称	半世	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	暂定	实际
_	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
	人工小计		•	'			
=	材料						
	材料小计						
三	施工机械						
	施工机械小计			·			
	总	 计	I .	1	'		

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定,投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法,材料单价、施工机械台班单价应不含税。

^{2、}此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【建筑与

装饰工程】 标段:

			小权 :		かり ハウ
项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
合计	_	-	_	-	
			项目名称 项目价值(元) 服务内容	项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础	项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%)

注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。 表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中

心【建筑与装饰工程】

标段: 第1页 共1页

心【建巩与器	₹ VIP		你权:	第1次			
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)		
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项 目定额人工费			24181.31		
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		9			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		0. 313			
		计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法) 工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心

【建筑与装饰工程】 标段: 第1页共1页

■ 建 奶 与 农 的					7/14人。			7017(117)
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注

注:1. 此表由招标人填写除"投标单价"栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

^{2.} 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第1页共26页

1年	七二准』	1.任】								
								金额(元))	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	\\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	A /A		其中	
				平位		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
			强电							
			配电箱							
1	030404017001	配电箱 APZ1	1. 名称:配电箱 APZ1 2. 型号:详设计 3. 规格:60KW 4. 基础形式、材质、规格:综合考虑 5. 接线端子材质、规格:铜 6. 端子板外部接线材质、规格:焊压铜 接线端子 7. 安装方式:综合考虑 8. 含本体安装及调试、设备间连线、共 用接线母排、铜母线安装、开孔、配管 、盘柜防火、堵洞、支架制作安装、焊 压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油 、接地等,综合考虑在综合单价中	台	1					
		_	本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【强电工程】

第2页共26页

	七二八主』							金额(元)		
序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			312 H/1 ()U)	 其中	
				单位		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404017002	配电箱 ALZ1	1. 名称:配电箱 配电箱 ALZ1 2. 型号:详设计 3. 规格:90KW 4. 基础形式、材质、规格:综合考虑 5. 接线端子材质、规格:铜 6. 端子板外部接线材质、规格:焊压铜接线端子 7. 安装方式:综合考虑 8. 含本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等,综合考虑在综合单价中	台	1					
3	030404017003	配电箱 AL1-1	1. 名称:配电箱配电箱 AL1-1 2. 型号:详设计 3. 规格:15KW 4. 基础形式、材质、规格 :综合考虑 5. 接线端子材质、规格 :铜 6. 端子板外部接线材质、规格 :焊压铜 接线端子 7. 安装方式:综合考虑 8. 含本体安装及调试、设备间连线、共 用接线母排、铜母线安装、开孔、配管 、盘柜防火、堵洞、支架制作安装、焊 压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油 、接地等,综合考虑在综合单价中	台	1					
		•	本页小计	•						

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【强电工程】

第3页共26页

1年七二/	1,		I							
				VI E				金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炒人出办	∧ <i>l</i> ∧		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
4 030	30404017004	配电箱 AP2-1	1. 名称:配电箱 AP2-1 2. 型号:详设计 3. 规格:30KW 4. 基础形式、材质、规格:综合考虑 5. 接线端子材质、规格:铜 6. 端子板外部接线材质、规格:焊压铜 接线端子 7. 安装方式:综合考虑 8. 含本体安装及调试、设备间连线、共 用接线母排、铜母线安装、开孔、配管 、盘柜防火、堵洞、支架制作安装、焊 压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油 、接地等,综合考虑在综合单价中	台	1					
5 030	30404017005		1. 名称:配电箱 AL2-1 2. 型号:详设计 3. 规格:25KW 4. 基础形式、材质、规格:综合考虑 5. 接线端子材质、规格:铜 6. 端子板外部接线材质、规格:焊压铜 接线端子 7. 安装方式:综合考虑 8. 含本体安装及调试、设备间连线、共 用接线母排、铜母线安装、开孔、配管 、盘柜防火、堵洞、支架制作安装、焊 压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油 、接地等,综合考虑在综合单价中	台	1					
	本页小计									

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【强电工程】

第4页共26页

								人加工		
				计量				金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价		其中	
				, ,		练百年 阴	חיו	定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030404017006		1. 名称:配电箱 AL3-1 2. 型号:详设计 3. 规格:45KW 4. 基础形式、材质、规格:综合考虑 5. 接线端子材质、规格:铜 6. 端子板外部接线材质、规格:焊压铜 接线端子 7. 安装方式:综合考虑 8. 含本体安装及调试、设备间连线、共 用接线母排、铜母线安装、开孔、配管 、盘柜防火、堵洞、支架制作安装、焊 压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油 、接地等,综合考虑在综合单价中	台	1					
7	030404017007	配电箱 ALbg3-1、 ALbg3-2、 ALbg3-3	1. 名称:配电箱 ALbg3-1、 ALbg3-2、 ALbg3-3 2. 型号:详设计 3. 规格:6KW 4. 基础形式、材质、规格:综合考虑 5. 接线端子材质、规格:铜 6. 端子板外部接线材质、规格:焊压铜接线端子 7. 安装方式:综合考虑 8. 含本体安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等,综合考虑在综合单价中	台	3					
			本页小计	l						
			1 2 3 4 41							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【强电工程】

第5页共26页

1 7.11	七二生	T	1			1				
				\. B				金额(元))	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	/γ Λ / Λ / Λ	A /A		其中	
				<u>+</u>		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
8	030404017008	配电箱 ALbg3-4、 ALbg3-5	1. 名称:配电箱 ALbg3-4、 ALbg3-5 2. 型号:详设计 3. 规格:6KW 4. 基础形式、材质、规格:综合考虑 5. 接线端子材质、规格:铜 6. 端子板外部接线材质、规格:焊压铜 接线端子 7. 安装方式:综合考虑 8. 含本体安装及调试、设备间连线、共 用接线母排、铜母线安装、开孔、配管 、盘柜防火、堵洞、支架制作安装、焊 压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油 、接地等,综合考虑在综合单价中	台	2					
9	030404017009	配电箱 EPD1	1. 名称:配电箱 配电箱 EPD1 2. 型号:详设计 3. 规格:0.5KW 4. 基础形式、材质、规格:综合考虑 5. 接线端子材质、规格:铜 6. 端子板外部接线材质、规格:焊压铜 接线端子 7. 安装方式:综合考虑 8. 含本体安装及调试、设备间连线、共 用接线母排、铜母线安装、开孔、配管 、盘柜防火、堵洞、支架制作安装、焊 压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油 、接地等,综合考虑在综合单价中	台	1					
			分部小计							
	本页小计									

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第6页共26页

1年	电⊥/疰』									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>远</i> 人 苗 <i>八</i>	∧ <i>t</i> ∧		其中	
				<u>+14.</u>		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架							ĺ
10	030411003010	桥架100*50	1. 名称: 桥架100*50 2. 型号、规格和类型: 封闭式金属电缆槽盒 100*50 槽式 3. 材质及厚度: 钢质、满足设计及规范要求 4. 类型: 桥架含隔板、盖板、扣锁设一层桥架内均敷设一属桥架内均敷设一属桥架内均敷设金属桥架应至少一点与接地干线连接,每段金属桥架及支架全长应不小于两处与接地干线连接所将架及支架全长应不小进,四通、连接片螺栓等各种强力。 5. 桥架含弯通、三通、连接穿线管时桥架投档、 这种等各种企会: 连接穿线管时桥架开孔等内容 7. 桥架支撑架、支吊架制作安装、除场刷油符合设计及规范要求 8. 其它: 满足设计、施工、验收规范要求 * 面小进	m	16. 79					
	本页小计									

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【强电工程】

第7页共26页

								A 3=		
				\1 □ .				金额(元)	l	
序号		项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炒人品从	Λ <i>t</i> Λ		其中	
				十匹	577. 12	综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
11	030411003011	桥架200*100	1. 名称: 桥架200*100 2. 型号、规格和类型: 封闭式金属电缆槽盒 200*100 槽式 3. 材质及厚度: 钢质、满足设计及规范要求 4. 类型: 桥架含隔板、盖板、扣锁、跨接按地线,所有金属桥架内均敷设一属桥架应至少一点与接地干线,每段金属桥架及支架全长应不小于两处与接地干线相连。 5. 桥架含弯通、三通、四通、连接片螺栓等各种配件 6. 桥架安装包含:连接穿线管时桥架开程,将不要求包含:连接穿线管时桥架开票,将军支撑架、支吊架制作安装、除锈刷油符合设计及规范要求 8. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	577. 12					
			分部小计							
			配管							
12	030411001012	电气配管 PC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 综合考虑	m	730. 45					
		本页小计								

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第8页共26页

5虫	电 上程】									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	77 7 77 1V	A /A		其中	
				中位.		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
13	030411001013	电气配管 PC32	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃管 3. 规格: PC32 4. 配置形式: 综合考虑	m	6. 31					
14	030411001014	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷、明敷、天棚内、吊顶内敷设等综合考虑 5. 包含支吊架制作安装、除锈刷油、接地、涂防火涂料保护 6. 预留孔洞、打孔洞,预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 7. 含穿铁丝、过线盒、转线盒综合考虑 8. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	287. 06					
	本页小计									

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【强电工程】

第9页共26页

1.14	ti/1±									
			一				金额 (元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人 畄 <i>(</i> 人	∧ <i>t</i> ∧		其中	
				712		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030411001015	电气配管 SC32	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗敷、明敷、天棚内、吊顶内敷设等综合考虑 5. 包含支吊架制作安装、除锈刷油、接地、涂防火涂料保护 6. 预留孔洞、打孔洞,预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 7. 含穿铁丝、过线盒、转线盒综合考虑 8. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	8. 61					
16	030411001016	电气配管 SC40	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 暗敷、明敷、天棚内、吊顶内敷设等综合考虑 5. 包含支吊架制作安装、除锈刷油、接地、涂防火涂料保护 6. 预留孔洞、打孔洞,预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 7. 含穿铁丝、过线盒、转线盒综合考虑 8. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	57. 55					
		本页小计								

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【强电工程】

第10页共26页

1 111	七二生									
				ï				金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人 畄 <i>(</i> 人	∧ <i>t</i> ∧		其中	
				712		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
17	030411001017	电气配管 SC50	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 暗敷、明敷、天棚内、吊顶内敷设等综合考虑 5. 包含支吊架制作安装、除锈刷油、接地、涂防火涂料保护 6. 预留孔洞、打孔洞,预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 7. 含穿铁丝、过线盒、转线盒综合考虑 8. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	39. 59					
18	030411001018	电气配管 SC80	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC80 4. 配置形式: 暗敷、明敷、天棚内、吊顶内敷设等综合考虑 5. 包含支吊架制作安装、除锈刷油、接地、涂防火涂料保护 6. 预留孔洞、打孔洞,预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 7. 含穿铁丝、过线盒、转线盒综合考虑 8. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	68. 3					
			本页小计					,		

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第11页共26页

五日40万									
五日岭切							金额(元)		
页目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	/ A A A / A	A /A		其中	
			千匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
411001019	电气配管 SC100	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 暗敷、明敷、天棚内、吊顶内敷设等综合考虑 5. 包含支吊架制作安装、除锈刷油、接地、涂防火涂料保护 6. 预留孔洞、打孔洞,预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 7. 含穿铁丝、过线盒、转线盒综合考虑 8. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	300					
411001020	电气配管 JDG20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:专用接地跨接	m	1114. 04					
41	1001020	1001020 电气配管 JDG20	7. 含穿铁丝、过线盒、转线盒综合考虑 8. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要 求 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式:综合考虑	7. 含穿铁丝、过线盒、转线盒综合考虑 8. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定钢管 3. 规格: JDG20 m 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求: 专用接地跨接	7. 含穿铁丝、过线盒、转线盒综合考虑 8. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要 求 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定钢管 3. 规格: JDG20 m 1114. 04 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求: 专用接地跨接	7. 含穿铁丝、过线盒、转线盒综合考虑 8. 其它:满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要 求 1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定钢管 3. 规格:JDG20 m 1114.04 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:专用接地跨接	7. 含穿铁丝、过线盒、转线盒综合考虑 8. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定钢管 3. 规格: JDG20 m 1114. 04 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:专用接地跨接	7. 含穿铁丝、过线盒、转线盒综合考虑 8. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要 求 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:专用接地跨接	7. 含穿铁丝、过线盒、转线盒综合考虑 8. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要 求 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:专用接地跨接

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第12页共26页

1年	电上性 】									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>炒</i> 人			其中	
				<u> </u>		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030411001021	电气配管 SC125	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC125 4. 配置形式: 暗敷、明敷、天棚内、吊顶内敷设等综合考虑 5. 包含支吊架制作安装、除锈刷油、接地、涂防火涂料保护 6. 预留孔洞、打孔洞,预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 7. 含穿铁丝、过线盒、转线盒综合考虑 8. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	27. 26					
22	030411006022	钢制接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明、暗综合考虑 4. 规格:开关、插座、接线盒等综合考虑 5. 其它:满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	182					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【强电工程】

第13页共26页

JA	七二作工									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	λ; Λ , Δ , Δ,	A /A		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030411006023	塑料接线盒	1. 名称: 塑料接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式:明、暗综合考虑 4. 规格: 开关、插座、接线盒等综合考虑 5. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	223					
24	030411006024	86型接线盒	1. 名称: 86型接线盒 2. 材质: 钢制 3. 安装形式:明、暗综合考虑 4. 规格: 开关、插座、接线盒等综合考虑 5. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	74					
			分部小计							
			线缆							
25		电力电缆 WDZ-YJY- 0.6/1KV- 4x95+1x50mm2	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4x95+1x50mm2 4. 材质: 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位: 电缆托盘、穿管、 井道内等综合考虑 6. 电压等级(kV): 0.6/1kV 7. 地形: 综合考虑	m	150					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【强电工程】

第14页共26页

1五	乜_1_/注 ◢									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人 畄 <i>(</i> 人	△ / △		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
26	030408001026	电力电缆 WDZ-YJY- 0.6/1KV- 4x70+1x35mm2	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4x70+1x35mm2 4. 材质: 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位: 电缆托盘、穿管、 井道内等综合考虑 6. 电压等级(kV): 0.6/1kV 7. 地形: 综合考虑	m	150					
27	030408006027	芯 终端头≤1kV 截	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: 详设计 3. 规格: 五芯 截面 ≤95mm2 4. 材质、类型: 铜芯,综合考虑 5. 安装部位: 户内 6. 电压等级(kV): ≤1kV 7. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	20					
28	030408006028	芯 终端头≤1kV 截	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: 详设计 3. 规格: 五芯 截面 ≤70mm2 4. 材质、类型: 铜芯,综合考虑	↑	20					

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【强电工程】

第15页共26页

- J.J.	七二准		T							
				\1 H				金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	沙人兴从	Λ <i>t</i> Λ		其中	
				十四		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
29		电力电缆终端头 五 芯 终端头≤1kV 截	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: 详设计 3. 规格: 五芯 截面 ≤35mm2 4. 材质、类型: 铜芯,综合考虑 5. 安装部位: 户内 6. 电压等级(kV): ≤1kV 7. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	^	2					
30	030408006030	电力电缆终端头 五 芯 终端头≤1kV 截 面 ≤16mm2	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: 详设计 3. 规格: 五芯 截面 ≤120mm2 4. 材质、类型: 铜芯,综合考虑 5. 安装部位: 户内 6. 电压等级(kV): ≤1kV 7. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	4					
31		电力电缆终端头 五 芯 终端头≤1kV 截	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: 详设计 3. 规格: 五芯 截面 ≤10mm2 4. 材质、类型: 铜芯,综合考虑 5. 安装部位: 户内 6. 电压等级(kV): ≤1kV 7. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	8					

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第16页共26页

上地	电 上 程 】									
								金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	۸۱ ۲۲ ۸ ۲۰۰۰	۸ ۸		其中	
				千匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
32	030411004032	电气配线 BV-2.5	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号: BV 4. 规格: 2. 5mm2(含双色) 5. 材质: 铜芯 6. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	8. 4					
33		电气配线 WDZ-BYJ- 2.5mm2	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: WDZ-BYJ(含双色线) 4. 规格: 2.5mm2 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 综合 7. 配线线制: 综合	m	3623. 37					
34	1 030411004034	电气配线 WDZ-BYJ- 4mm2	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: WDZ-BYJ(含双色线) 4. 规格: 4mm2 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 综合 7. 配线线制: 综合	m	3536. 35					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第17页共26页

5虫	电 上程】									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	沙人台仏	Λ <i>I</i> Λ		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
35	030411004035	电气配线 WDZ-BYJ- 10mm2	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: WDZ-BYJ(含双色线) 4. 规格: 10mm2 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 综合 7. 配线线制: 综合	m	509. 97					
36	030411004036	电气配线 WDZN-BYJ -2.5mm2	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: WDZN-BYJ(含双色线) 4. 规格: 2.5mm2 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 综合 7. 配线线制: 综合	m	660. 54					
37	030411004037	电气配线 WDZN-BYJ -4mm2	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: WDZN-BYJ(含双色线) 4. 规格: 4mm2 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 综合 7. 配线线制: 综合	m	71. 25					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第18页共26页

▲ 5虫	も 上程】									
								金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炒 人 兴 /人	Λ <i>t</i> Λ		其中	
				平匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
38	030411004038	电气配线 WDZN-BYJ -10mm2	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: WDZN-BYJ(含双色线) 4. 规格: 10mm2 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 综合 7. 配线线制: 综合	m	108. 25					
39	030411004039	电气配线 WDZB-BYJ -2.5	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号: WDZB-BYJ 4. 规格: 2.5mm2(含双色) 5. 材质: 铜芯 6. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	574. 38					
40		电力电缆 WDZ-YJY-	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5x4mm2 4. 材质: 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位: 电缆托盘、穿管、 井道内等综合考虑 6. 电压等级(kV): 0.6/1kV 7. 地形: 综合考虑	m	7. 06					
		1	本页小计	1						

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第19页共26页

	11.1柱】									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人	∧ /∧		其中	
				7111		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
41	030408001041	电力电缆 WDZ-YJY- 0.6/1KV- 4x35+1x16mm2	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4x35+1x16mm2 4. 材质: 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位: 电缆托盘、穿管、 井道内等综合考虑 6. 电压等级(kV): 0.6/1kV 7. 地形: 综合考虑	m	56. 01					
42		电力电缆 WDZ-YJY-	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5x10mm2 4. 材质: 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位: 电缆托盘、穿管、 井道内等综合考虑 6. 电压等级(kV): 0.6/1kV 7. 地形: 综合考虑	m	47. 19					
43	1131/1118111111/13	电力电缆 WDZ-YJY- 0.6/1KV-5x16mm2	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5x16mm2 4. 材质: 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位: 电缆托盘、穿管、 井道内等综合考虑 6. 电压等级(kV): 0.6/1kV 7. 地形: 综合考虑	m	32. 46					
			分部小计							
			灯具							
	本页小计									

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【强电工程】

第20页共26页

- 3-4	七二生									
								金额(元)	1	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>险</i> 人 畄 八	△ <i>l</i> △		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
44	030412005044	LED嵌入式面板灯	1. 名称: LED嵌入式面板灯 2. 规格: 300×300, LED, 48W, 4550Lm, 4000K 3. 安装方式: 综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	套	6					
45	030412005045	LED嵌入式面板灯	1. 名称: LED嵌入式面板灯 2. 规格: 600×600, LED, 35W, 3850Lm, 4000K 3. 安装方式: 综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	套	59					
46	030412005046	LED嵌入式面板灯	1. 名称: LED嵌入式面板灯 2. 规格: 600×600, LED, 48W, 4550Lm, 4000K 3. 安装方式: 综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	套	101					
		本页小计								

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【强电工程】

第21页共26页

1五,	七二作									
				, I				金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>远</i> 人 苗 八	∧ <i>t</i> ∧		其中	
				712		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
47	030412005047	LED嵌入式面板灯	1. 名称: LED嵌入式面板灯 2. 规格: 600×1200, LED, 40W, 4200Lm, 4000K 3. 安装方式: 综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	套	4					
48	030412001048	LED圆形吸顶灯 30W	1. 名称: LED圆形吸顶灯 2. 规格: 30W 3. 安装方式: 综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	套	14					
49	030412001049	吸顶灯条	1. 名称: 吸顶灯条 2. 规格: 1200×100, LED, 25w, 2300Lm, 4000K 3. 安装方式: 综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	套	4					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第22页共26页

1 324	电工作】 	Ι	T							
				,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,				金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	77 V 77 V	A /A		其中	
				半世		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
50	030412001050	疏散出口标志灯 1W	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 规格: 1W 3. 安装方式: 综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	套	9					
51	030412004051	多信息复合标志灯具 1W	1. 名称:多信息复合标志灯具 2. 规格、规格: 1W 3. 安装方式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其它:满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	套	4					
52	030412004052	安全出口标志灯 1W	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格: 1W 3. 安装方式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	套	3					
	l		本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【强电工程】

第23页共26页

				1						-
				\1				金额(元)	1	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炉入苗丛	<u> </u>		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
53	030412004053	楼层标志灯 1W	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格: 1W 3. 安装方式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	套	4					
54	030412004054	1	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:6W 3. 安装方式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其它:满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	套	25					
55	030412004055	1	1. 名称:消防应急照明灯具-1 2. 规格:6W 3. 安装方式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	套	8					
分部小计										
			开关插座							
	本页小计									

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第24页共26页

177	も⊥/住』							金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炒 人 兴 (人	^ <i>t</i> ^	金额(元) 其中 定额人工费 定额机械费		
				十四		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
56	H3H4H4H31H5h		1. 名称:单联单控明装照明开关 2. 规格、型号: 250V, 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求;样式、颜色由招标人确定 5. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	*	45					
57	030404031057		1. 名称:双联单控明装照明开关 2. 规格、型号: 250V, 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求;样式、颜色由招标人确定 5. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	*	24					
58	030404031058	三联单控明装照明开关	1. 名称: 三联单控明装照明开关 2. 规格、型号: 250V, 10A 3. 安装形式: 综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求; 样式、颜色由招标人确定 5. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	^	5					
	本页小计									

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第25页共26页

12A.	电上性】							 金额(元)		
序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			3E 17 (76)	其中	
				单位		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
59			1. 名称: 声光控制暗装照明开关 2. 规格、型号: 250V, 10A 3. 安装形式: 综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求; 样式、颜色由招标人确定 5. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	^	4					
60	030404031060	单相二、三孔暗插座	1. 名称:单相二、三孔暗插座 2. 规格、型号:250V,10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求;样式、颜色由招标人确定 5. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	↑	276					
61	030404031061	密闭型三孔暗装插座	1. 名称:密闭型三孔暗装插座 2. 规格、型号: 250V, 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求;样式、颜色由招标人确定 5. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	34					
	本页小计									

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第26页共26页

1年	电 上程】										
								金额(元)	1		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	/ / 	Α //		其中		
				十四		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价	
62		小厨宝单相二、三孔 暗插座	1. 名称:单相烘手器插座 2. 规格、型号:250V,10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求;样式、颜色由招标人确定 5. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	*	14						
63		电热水器单相二、三	1. 名称: 电视插座 2. 规格、型号: 250V, 10A 3. 安装形式: 综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求; 样式、颜色由招标人确定 5. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	^	3						
			分部小计								
			分部小计								
	本页小计										
	合 计										
			Н И					L			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【强电工程】

J.17.	ti/1±									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价		其中	
				712		50000000000000000000000000000000000000	百加	定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
1	031302007071	高层施工增加费		项						
		小计								
				-						
			<u> </u> 本页小计	<u> </u>						
	Б И									

总价措施项目清单与计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【

724 C-11-1				13.120				
			计算基础	典步	人妬	细軟曲索	油軟 丘人菊	
序号	项目编码	项目名称	税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001064	安全文明施工费			22755. 73			
1.1	1)	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价 措施项目费)		812.70			
1.2	2	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价 措施项目费)		4802.35			
1. 3	3	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价 措施项目费)		10934. 57			
1.4	4	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价 措施项目费)		6206. 11			
2	031302002065	夜间施工增加费						
3	031302003066	非夜间施工增加						
4	031302004067	二次搬运费						
5	031302005068	冬雨季施工增加费						
6	031302006069	已完工程及设备保护费						
7	031302008070	工程定位复测费						
								_
		合计						

注: 1. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时,"调整费率"及"调整后的金额"无需填写。

^{2.} 计算基础中"税前建安工程造价(不含总价措施项目费)"中的"总价措施项目费"是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究 标段: 中心【强电工程】

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	35221.97		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	· 合 计		_	-

暂列金额明细表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究 标段: 中心【强电工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	35221.97	
	合 计			-

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 战段:

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额:	上(元)	备注
77 5	名称、规格、型号	单位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	金
	合计										

注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时,依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【强电工 标段:

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
,,,,,		_,_,,	7,112,010,0	1,10,1 === 10,10 = 1		
	合 计			-	-	-

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【 强电工程】

编号	西 日 <i>女</i> 	单位	新	マにお見	炉入单份(二)	合价((元)
細石	项目名称	半世	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	暂定	实际
_	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程技工	工目					
5	高级技工	工日					
	人工小计			•			
三	材料						
	材料小计		•	•			
三	施工机械						
	施工机械小计						
	总	计	ı		'		

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法,材料单价、施工机械台班单价应不含税。

^{2、}此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【强电工

程】 标段:

1生』				你权:		知识 六1页
序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
_	合计	-	-	_	_	

注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。 表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中

强电工程			·段:	11 按曲录 (0/)	人 みエノーン
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项 目定额人工费			5538. 04
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+按实计算费用+创优 质工程奖补偿奖励费-按规定不计 税的工程设备金额-除税甲供材料 (设备)费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+按实计算费用+创优 质工程奖补偿奖励费-按规定不计 税的工程设备金额-除税甲供材料 (设备)费		0. 313	
				+	
				+	

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法) 工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心

【强电工程】 标段: 第1页共1页

	<u> </u>				14 126.			
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注

注:1. 此表由招标人填写除"投标单价"栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

^{2.} 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【弱电工程】

■ 33	□工/主』				I			人。成了(一)		
ウロ	海口护河	百日夕秒	T 日本	计量	十			金额(元) [<u>'</u> 其中	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价	合价		· · · ·	
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弱电							
			综合桥架							
1	030411003001	弱电桥架 200*100	1. 名称: 弱电桥架 2. 型号、规格和类型: 封闭式金属槽盒 200*100 槽式 3. 材质及厚度: 钢质、满足设计及规范要求 4. 类型: 桥架含隔板、盖板、扣锁、跨接接地线,所有金属桥架内均敷设一根—40x4热镀锌扁钢接地干线连接,金属桥架应至少一点与接地干线连接,金属桥架及支架全长应不小于两处与接地干线连接相连。 5. 桥架含弯通、三通、四通、连接片螺栓等各种配件 6. 桥架安装包含:连接穿线管时桥架开孔、防火封堵、过伸缩缝、沉降缝处理等内容 7. 桥架支撑架、支吊架制作安装、除锈刷油符合设计及规范要求 8. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	212. 82					
			分部小计							
			综合布线系统							
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【弱电工程】

第2页共15页

■ 4747 ·	七二作上									
								金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	A /A		其中	
				千匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030502001002	网络机柜 42U	1. 名称: 网络机柜 2. 材质: 详设计 3. 规格: 42U 4. 安装方式: 综合	台	3					
3	030502010003	48口数字配线架	1. 名称: 六类48口数字配线架 2. 规格: 48口六类非屏蔽网络配线架, 含模块 3. 容量: 详设计图纸 4. 包含设备间连线、设备单体调试等相 关附件	个	3					
4	030501012004	48口P0E交换机	1. 名称: 48口POE交换机 2. 规格及参数: 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP, 交流供电, PoE+, POE功率380W, 包转发率: 87/166Mpps, 交换容量: 432Gbps/4.32TbpsMAC特性 支持MAC地址自动学习和老化 3. 包含机柜内设备、电源安装、设备间连线、设备单体调试等相关附件	台	3					
5	030501012005	24口接入交换机	1. 名称: 24口接入交换机 2. 型号、规格: 24口 3. 参数: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要 求	台	3					
		-			_	_				

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【弱电工程】

第3页共15页

				\.				金额(元)	ı	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价		其中	
				1 124		-	חיח	定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030502010006	24口网络配线架	1. 名称: 24口网络配线架 2. 型号、规格: 24口 3. 容量: 详设计 4. 满足设计及规范要求 5. 含理线架	台	3					
7	030502007007	12芯单模光纤	1. 名称: 12芯单模光纤 2. 规格: 12芯 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 4. 包含BNC头制作安装	m	358. 55					
8	030502007008	4芯光纤	1. 名称: 4芯光纤 2. 规格: 4芯 3. 敷设方式: 穿管、桥架敷设综合考虑 4. 包含连接头制作安装,含光纤测试	m	18. 25					
9	030411001009	电气配管 SC50	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求: 专用接地跨接	m	170					
10	030411001010	电气配管 SC100	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求: 专用接地跨接	m	178					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【弱电工程】

第4页共15页

项目编码	项目名称 无线AC控制器	项目特征描述 1. 名称: 无线控制器 2. 主要技术要求: 1) 4GE LAN+1GE WAN+1SFP+2USB; 2) 单电源; 3) 单台 设备支持AP数48个,本次配置32个AP管 理授权; 4) 支持分层AC功能,支持将	计量 单位 	工程量	综合单价	合价	定额人工费	其中 定额机械费	暂估价
030501003011	无线AC控制器	2. 主要技术要求: 1) 4GE LAN+1GE WAN+1SFP+2USB; 2) 单电源; 3) 单台 设备支持AP数48个,本次配置32个AP管	一		综行	音게	定额人工费	定额机械费	暂估价
030501003011	无线AC控制器	2. 主要技术要求: 1) 4GE LAN+1GE WAN+1SFP+2USB; 2) 单电源; 3) 单台 设备支持AP数48个,本次配置32个AP管							
		多台无线控制器虚拟成一台。 3. 包括完成本项目使用的本体及所有附件安装及调试 4. 其他:满足设计及使用要求	台	1					
030502012012	无线AP	1. 名称: 无线AP 2. 安装方式: 吸顶 3. 主要技术参数: 详设计	个	15					
030502004013	有线电视面板	1. 名称: 有线电视面板 2. 安装方式: 综合 3. 底盒材质、规格: 综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接	\(\)	30					
030502012014	网络单口面板	1. 名称: 网络单口面板 2. 安装方式: 综合 3. 底盒材质、规格: 综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接	个	61					
030502012015	网络双口面板	 1. 名称: 网络双口面板 2. 安装方式: 综合 3. 底盒材质、规格: 综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 		1					
);	30502012014	30502012014 网络单口面板	3. 底盒材质、规格:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 1. 名称: 网络单口面板 2. 安装方式:综合 3. 底盒材质、规格:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 1. 名称: 网络双口面板 2. 安装方式:综合 3. 底盒材质、规格:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 30502012015 网络双口面板 2. 安装方式:综合 3. 底盒材质、规格:综合	3. 底盒材质、规格:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 1. 名称: 网络单口面板 2. 安装方式:综合 3. 底盒材质、规格:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 3. 底盒材质、规格:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 1. 名称: 网络双口面板 2. 安装方式:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接	3. 底盒材质、规格:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 1. 名称: 网络单口面板 2. 安装方式:综合 3. 底盒材质、规格:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 1. 名称: 网络双口面板 2. 安装方式:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 1. 名称: 网络双口面板 2. 安装方式:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接	3. 底盒材质、规格:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 1. 名称: 网络单口面板 2. 安装方式:综合 3. 底盒材质、规格:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 1. 名称: 网络双口面板 2. 安装方式:综合 3. 底盒材质、规格:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 1. 名称: 网络双口面板 2. 安装方式:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接	3. 底盒材质、规格:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 1. 名称: 网络单口面板 2. 安装方式:综合 3. 底盒材质、规格:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 30502012015 网络双口面板 2. 安装方式:综合 3. 底盒材质、规格:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 1. 名称: 网络双口面板 2. 安装方式:综合 3. 底盒材质、规格:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接	3. 底盒材质、规格:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 1. 名称: 网络单口面板 2. 安装方式:综合 3. 底盒材质、规格:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 1. 名称: 网络双口面板 2. 安装方式:综合 3. 底盒材质、规格:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接	3. 底盒材质、规格:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 1. 名称: 网络单口面板 2. 安装方式:综合 3. 底盒材质、规格:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接 1. 名称: 网络双口面板 2. 安装方式:综合 3. 底盒材质、规格:综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【弱电工程】

第5页共15页

<u> </u>	C-1-1±									
								金额(元))	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	\\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	A //A		其中	
				半世		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030502012016	多媒体信息插座	1. 名称: 多媒体信息插座 2. 安装方式: 综合 3. 底盒材质、规格: 综合 4. 包含本体安装及信息插座跳块打接	个	30					
17	030411001017	电气配管 JDG20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:专用接地跨接	m	622. 46					
18	030411006018	钢制接线盒	1. 名称: 钢制接线盒 2. 材质: 钢制 3. 规格: 86H型 4. 安装形式: 暗装	个	124					
19	030502005019	UTP6	1. 名称: Cat. 6 UTP 2. 规格: Cat. 6 UTP 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含BNC头制作安装	m	3793.85					
20	030502009020	6类跳线 (2m)	1. 名称: 6类跳线 (2m) 2. 类别: 跳线 3. 规格: 6类跳线 (2m)	条	128					
21	030502019021	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 测试内容: 满足设计及规范要求	链路	128					
22	030502020022	光纤测试	1. 测试类别: 光纤测试 2. 测试内容: 满足设计及规范要求	链路	15					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【弱电工程】

第6页共15页

E 1313	℃上准◢									
								金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人			其中	
				十四		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030413002023	砖墙剔槽	1. 名称: 砖墙剔槽 2. 规格: 综合 3. 填充(恢复)方式: 满足设计及规范 要求	m	330					
24	030505009024	4口光纤终端盒x1 (四路,发送端)	1. 名称 : 光端机 2. 规格: 四路,发送端 3. 技术参数、接口类型;综合考虑 4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 含光纤熔接、尾纤 6. 其他:满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求;满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求,选型满足甲方要求,价格不调整	台	8					
25	030505009025	4口光纤接收盒x1 (四路,接收端)	1. 名称 : 光端机 2. 规格: 四路,接收端 3. 技术参数、接口类型;综合考虑 4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 含光纤熔接、尾纤 6. 其他:满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求;满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求,选型满足甲方要求,价格不调整	台	8					
			分部小计							
			视频监控系统							
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第7页共15页

N 33 i										
								金额(元)	1	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人 畄 /人	∧ <i>t</i> ∧		其中	
				7111		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
26	030502001026	网络机柜 42U	1. 名称: 网络机柜 2. 材质: 详设计 3. 规格: 42U 4. 安装方式: 综合	台	3					
27	030501012027	24口接入交换机	1. 名称: 24口接入交换机 2. 型号、规格: 24口 3. 参数: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	台	3					
28	030502010028	24口网络配线架	1. 名称: 24口网络配线架 2. 型号、规格: 24口 3. 容量: 详设计 4. 满足设计及规范要求 5. 含理线架	台	3					
29	030507008029	网络半球摄像机 (400W)	1. 名称: 网络半球摄像机(400W) 2. 规格、型号: 满足设计要求 3. 类别: 视频监控 4. 安装方式: 综合 5. 包含含镜头、电源、支架、保护罩、 本体调试 6. 其他: 满足设计、规范、技术标准、 图集、招标文件、合同等的要求	台	51					
		!	本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第8页共15页

■ 200	七二作上									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>险</i> 人	∧ /∧		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
30	030502005030	网络线 cat.6	1. 名称: 网络线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 规格: cat. 6 4. 材质: 综合考虑 5. 配线部位: 综合考虑 6. 配线线制: 综合考虑 7. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	3052. 71					
31	030411001031	电气配管 SC50	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求: 专用接地跨接	m	200					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【弱电工程】

第9页共15页

1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷、明敷、天棚内、吊 顶内敷设等综合考虑 5. 包含支吊架制作安装、除锈刷油、接 地、涂防火涂料保护 6. 预留孔洞、打孔洞,预留槽、剔槽及 混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内 容 7. 含穿铁丝、过线盒、转线盒综合考虑			1	T							
1. 名称: 电气配管					\ \				金额(元)		
1. 名称: 电气配管	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述		工程量	炉入苗瓜	∧ /∧		其中	
32 030411001032 电气配管 SC20 32 030411001032 1000411001032 电气配管 SC20 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷、明敷、天棚内、吊顶内敷设等综合考虑 5. 包含支吊架制作安装、除锈刷油、接地、涂防火涂料保护 6. 预留孔洞、打孔洞,预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 7. 含穿铁丝、过线盒、转线盒综合考虑					7111		5万里川	百仞	定额人工费	定额机械费	暂估价
本项目招标技术要求及满足甲方选型要成本项目招标技术要求及满足甲方选型要成本项目的工作。	32	030411001032	由与配签 SC20	2. 材质:镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式:暗敷、明敷、天棚内、吊顶内敷设等综合考虑 5. 包含支吊架制作安装、除锈刷油、接地、涂防火涂料保护 6. 预留孔洞、打孔洞,预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 7. 含穿铁丝、过线盒、转线盒综合考虑 8. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要	m	141. 98					
1. 名称: 钢制接线盒 2. 材质: 钢制 3. 安装形式: 明、暗综合考虑 4. 规格: 开关、插座、接线盒等综合考虑 虑 5. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要 求	33	030411006033		2. 材质:钢制 3. 安装形式:明、暗综合考虑 4. 规格: 开关、插座、接线盒等综合考虑 5. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	51					
34 030507017034 祝频监控系统工程调 1. 名称: 视频监控系统调试 2. 类别: 视频监控系统 系统 系统 1 3. 通道数: 满足该小区的台数 4. 其它: 满足规范及验收要求 1	34	030507017034		2. 类别: 视频监控系统 3. 通道数: 满足该小区的台数	系统	1					
本页小计				本页小计	-						

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【弱电工程】

第10页共15页

■ 333 ·	七二/注』							A AFT ()		
)1.星				金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炒人品从	∧ <i>t</i> ∧		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
35	030507019035	视频监控系统工程试 运行	1. 名称: 视频监控系统工程试运行 2. 类别: 视频监控系统 3. 其它: 满足规范及验收要求	系统	1					
36	030505009036	4口光纤终端盒x1 (四路,发送端)	1. 名称 : 光端机 2. 规格: 四路,发送端 3. 技术参数、接口类型;综合考虑 4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 含光纤熔接、尾纤 6. 其他: 满足设计规范、验收规范及现 行技术标准要求;满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求,选型 满足甲方要求,价格不调整	台	2					
37	030505009037	4口光纤接收盒x1 (四路,接收端)	1. 名称 : 光端机 2. 规格: 四路,接收端 3. 技术参数、接口类型;综合考虑 4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 含光纤熔接、尾纤 6. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求;满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求,选型满足甲方要求,价格不调整	台	2					
			分部小计							
			分部小计							
			医疗工程							
			病房护理呼叫系统							
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第11页共15页

■ 33	も⊥作】							金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价		其中	
				7-12		绿百里 加	`¤ W	定额人工费	定额机械费	暂估价
38	030501013038	IP网络可视对讲主机	1. 名称: IP网络可视对讲主机 2. 类别: 详设计 3. 规格: 详设计 4. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	台	1					
39	030507014039	病员一览表	1. 名称:病员一览表 2. 类别:详设计 3. 规格:详设计 4. 其它:满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	台	1					
40	030501002040	IP门口机	1. 名称: IP门口机 2. 类别: 详设计 3. 规格: 详设计 4. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	台	7					
41	030904006041	床位分机	1. 名称:床位分机 2. 类别:详设计 3. 规格:详设计 4. 其它:满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	^	13					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第12页共15页

■ 33	も⊥住】							金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价		其中	
				714		综行单 加	百川	定额人工费	定额机械费	暂估价
42	030904003042	防水按钮	1. 名称: 防水按钮 2. 规格: 详设计 3. 安装方式: 详设计 4. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要 求	个	7					
43	030412001043	门灯	1. 名称: 门灯 2. 类别: 详设计 3. 规格: 详设计 4. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要 求	套	7					
44	030507014044	走廊显示屏	1. 名称: 走廊显示屏 2. 类别: 详设计 3. 规格: 详设计 4. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要 求	台	1					
45	030501012045	模数转换器	1. 名称:模数转换器 2. 类别:详设计 3. 规格:详设计 4. 其它:满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	台	1					
		Į.	本页小计	!						

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第13页共15页

対対	电 上程】									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	₩ Λ ₩ /Λ	۸ ۸		其中	
				十四		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
46	030502005046	网络线 cat.6	1. 名称: 网络线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 规格: cat. 6 4. 材质: 综合考虑 5. 配线部位: 综合考虑 6. 配线线制: 综合考虑 7. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	532. 45					
47	1 11311/1111111/111/1/	电气配线 RVS- 3*1.5mm2	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号: RVS 4. 规格: 3X1. 5mm2 5. 材质: 铜芯 6. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	869. 48					
			•							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【弱电工程】

第14页共15页

■ 2/2 ·	七二准】									
				į				金额(元)	l	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>远</i> 人 苗 <i>八</i>	∧ <i>t</i> ∧		其中	
				712		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
48	030411001048	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷、明敷、天棚内、吊顶内敷设等综合考虑 5. 包含支吊架制作安装、除锈刷油、接地、涂防火涂料保护 6. 预留孔洞、打孔洞,预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 7. 含穿铁丝、过线盒、转线盒综合考虑 8. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	29. 45					
49	030411001049	电气配管 SC25	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗敷、明敷、天棚内、吊顶内敷设等综合考虑 5. 包含支吊架制作安装、除锈刷油、接地、涂防火涂料保护 6. 预留孔洞、打孔洞,预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 7. 含穿铁丝、过线盒、转线盒综合考虑 8. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	431. 23					

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【弱电工程】

第15页共15页

■ 200 ·	七二/王』										
						金额 (元)					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	A /A		其中		
				十四		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价	
50	030411004050	电气配线 RVV- 2*1.0mm2	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVV(含双色线) 4. 规格: 2*1.0mm2 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 综合 7. 配线线制: 综合	m	195. 24						
51	030411004051	电气配线 RVV- 4*1.0mm2	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVV(含双色线) 4. 规格: 4*1.0mm2 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 综合 7. 配线线制: 综合	m	142. 24						
52	030507001052	防水开关	1. 名称: 防水开关 2. 类别、规格: 与门禁控制器配套 3. 其他: 满足设计、规范、技术标准、 图集、招标文件、合同等的要求	套	7						
			分部小计								
			分部小计 一								
			本页小计								
			合 计								

单价措施项目清单与计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【弱电工程】

■ 44.	七二年									
				,, ,,				金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价		其中	
				712			百加	定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
1	031302007060	高层施工增加费		项						
		小计								
				-						
	l		本页小计		1	•				
			合 计							

总价措施项目清单与计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【

444 C 1				14.17				
			计算基础	# 7:	人亦正		四数尺人死	
序号	项目编码	项目名称	税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001053	安全文明施工费			15659. 38			
1. 1	1)	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价 措施项目费)		559. 26			
1. 2	2	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价 措施项目费)		3304.74			
1.3	3	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价 措施项目费)		7524. 64			
1.4	4	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价 措施项目费)		4270.74			
2	031302002054	夜间施工增加费						
3	031302003055	非夜间施工增加						
4	031302004056	二次搬运费						
5	031302005057	冬雨季施工增加费						
6	031302006058	已完工程及设备保护费						
7	031302008059	工程定位复测费						
		合计						

注: 1. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时,"调整费率"及"调整后的金额"无需填写。

^{2.} 计算基础中"税前建安工程造价(不含总价措施项目费)"中的"总价措施项目费"是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究 标段: 中心【弱电工程】

序号	项目名称	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	23960.37		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计		_	-

暂列金额明细表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究 标段: 中心【弱电工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	23960. 37	
	合 计	ļ		-

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额士	上(元)	备注
万与	名称、规格、型号	单位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	金
	合计										

注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时,依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【弱电工 标段:

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
,,,,,		_,_,,	7,112,010,0	1,10,1 === 10,10 = 1		
	合 计			-	-	-

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【 标段:

编号	西 日 <i>女</i>	单位	新	ウに粉具	炉入单份(二)	合价((元)
細亏	项目名称	半 位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	暂定	实际
_	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程普工	工目					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程技工	工目					
5	高级技工	工日					
	人工小计			•			
二	材料						
	材料小计						
三	施工机械						
	施工机械小计			!			
		 计	I .	Į.	1		

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法,材料单价、施工机械台班单价应不含税。

^{2、}此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【弱电工 程】

标段:

第1页 共1页

/1土 ◢				你权:		知识 六1页
序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
_	合计	_	_	_	-	
					1	

注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。 表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中

工程名称: 成都甲第五人氏医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【弱电工程】

标段: 第1页 共1页

17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	生』		你权:		先1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项 目定额人工费			6865. 39
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+按实计算费用+创优 质工程奖补偿奖励费-按规定不计 税的工程设备金额-除税甲供材料 (设备)费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+按实计算费用+创优 质工程奖补偿奖励费-按规定不计 税的工程设备金额-除税甲供材料 (设备)费		0. 313	
		<u> </u> 合计			
		H *1		l	l

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法) 工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心

标段: 第1页共1页 【弱电工程】

1 3 3 S == 1 E 2					14 150.			-, -,, -,
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
	1							

注:1. 此表由招标人填写除"投标单价"栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

^{2.} 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

Pu	■>H 1	#·小工性 』									
1									金额 (元)		
1	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述		工程量	<i>⇔</i> ∧ ∺ <i>l</i> ∧	A 1A		其中	
1. 名称: 循环泵					十四		5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	合加	定额人工费	定额机械费	暂估价
2. 型号、規格、质量: Q=0.5 M3/L, H=15m 3. 安装部位:综合考虑 4. 成套设备, 含水泵等全套设备及所有 附属配件 5. 成套设备供货、吊装就位、安装、减			0310	给排水、采暖、燃气工程							
2. 材质: PP-R 3. 规格: DN15 4. 管道壁厚、承压等级: 综合考虑 5. 安装部位、连接方式: 综合考虑 6. 含管道及各类管件(含带丝管件)制 m 715. 64 作安装 7. 含管卡、支吊架制作安装 8. 水压试验及水冲洗 9. 其他: 满足设计规范、验收规范及现 行技术标准要求;	1	030109001001	循环泵	2. 型号、规格、质量: Q=0.5M3/L,H=15m 3. 安装部位:综合考虑 4. 成套设备,含水泵等全套设备及所有 附属配件 5. 成套设备供货、吊装就位、安装、减 震措施、接地等,型钢支架制安、支架 除锈刷油 6. 减震降噪满足规范要求 7. 其他:满足设计规范、验收规范及现	台	2					
本页小计	2	031001006002		2. 材质: PP-R 3. 规格: DN15 4. 管道壁厚、承压等级: 综合考虑 5. 安装部位、连接方式: 综合考虑 6. 含管道及各类管件(含带丝管件)制 作安装 7. 含管卡、支吊架制作安装 8. 水压试验及水冲洗 9. 其他:满足设计规范、验收规范及现	m	715. 64					
				本页小计			!				

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 【给排水工程】

第2页共18页

N >H J	· 八工柱】									
				\. B				金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人	∧ /∧		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
3	031001006003	PP-R冷水管 DN20	1. 名称: PP-R冷水管 2. 材质: PP-R 3. 规格: DN20 4. 管道壁厚、承压等级: 综合考虑 5. 安装部位、连接方式: 综合考虑 6. 含管道及各类管件(含带丝管件)制作安装 7. 含管卡、支吊架制作安装 8. 水压试验及水冲洗 9. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求;	m	71. 65					
4	031001006004	PP-R冷水管 DN25	1. 名称: PP-R冷水管 2. 材质: PP-R 3. 规格: DN25 4. 管道壁厚、承压等级: 综合考虑 5. 安装部位、连接方式: 综合考虑 6. 含管道及各类管件(含带丝管件)制作安装 7. 含管卡、支吊架制作安装 8. 水压试验及水冲洗 9. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求;	m	180. 71					
			本页小计	<u> </u>						

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第3页共18页

【给排水工程】										
								金额(元))	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>远</i> 人 苗 <i>八</i>	∧ <i>t</i> ∧		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
5	031001006005	PP-R热水管 DN15	1. 名称: PP-R热水管 2. 材质: PP-R热水管 2. 材质: PP-R 3. 规格: DN15 4. 管道壁厚、承压等级: 综合考虑 5. 安装部位、连接方式: 综合考虑 6. 含管道及各类管件(含带丝管件)制作安装,堵头另计 7. 含管卡、支吊架制作安装 8. 水压试验及水冲洗 9. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求;	m	312. 39					
6	031001006006	PP-R热水管 DN20	1. 名称: PP-R热水管 2. 材质: PP-R 3. 规格: DN20 4. 管道壁厚、承压等级: 综合考虑 5. 安装部位、连接方式: 综合考虑 6. 含管道及各类管件(含带丝管件)制作安装 7. 含管卡、支吊架制作安装 8. 水压试验及水冲洗 9. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求;	m	51. 25					
		-	本页小计			·				

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第4页共18页

1 5月 7	1排小工住】									
								金额(元))	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Α //		其中	
				十四		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
7	031001006007	UPVC排水管 DN50	1. 名称: UPVC排水管 2. 介质:综合考虑 3. 材质、规格: UPVC、DN50 4. 安装部位、连接方式:综合考虑 5. 含管道、各类管件(含H型管件)、止水环、止水节、透气帽、存水弯制作安装,灌水及通球试验 5. 包含管道支架、管卡制作安装 6. 其他:满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	191.3					
8	031001006008	UPVC排水管 DN75	1. 名称: UPVC排水管 2. 介质:综合考虑 3. 材质、规格: UPVC、DN75 4. 安装部位、连接方式:综合考虑 5. 含管道、各类管件(含H型管件)、止水环、止水节、透气帽、存水弯制作安装,灌水及通球试验 5. 包含管道支架、管卡制作安装 6. 其他:满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	82. 14					
		·	本页小计	ı						

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【给排水工程】

第5页共18页

<u> ▶></u>										
				\. B				金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	A //A		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
9	031001006009	UPVC排水管 DN100	1. 名称: UPVC排水管 2. 介质:综合考虑 3. 材质、规格: UPVC、DN100 4. 安装部位、连接方式:综合考虑 5. 含管道、各类管件(含H型管件)、止水环、止水节、透气帽、存水弯制作安装,灌水及通球试验 5. 包含管道支架、管卡制作安装 6. 其他:满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	438. 67					
10	031001006010	UPVC排水管 DN150	1. 名称: UPVC排水管 2. 介质:综合考虑 3. 材质、规格: UPVC、DN150 4. 安装部位、连接方式:综合考虑 5. 含管道、各类管件(含H型管件)、止水环、止水节、透气帽、存水弯制作安装,灌水及通球试验 5. 包含管道支架、管卡制作安装 6. 其他:满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	27. 74					
11	031208002011	泡沫橡塑保温	1、名称: 10mm厚泡沫橡塑保温材料 2、燃烧等级: B1级 3、部位: 吊顶内敷设 4、厚度: 10mm 5、其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要 求	m3	6. 61					
			5、其它:满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第6页共18页

【给:	排水 上程 】										
								金额(元))		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人 畄 <i>(</i> 人	∧ <i>t</i> ∧		其中		
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价	
12	L 031001006012	加厚型UPVC雨水管 DN100	1. 安装部位: 泵房、室内、井道、室外埋地 综合考虑 2. 输送介质: 雨水 3. 材质: 加厚型UPVC雨水管 4. 型号、规格: DN100 5. 连接方式: 粘接 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8. 预留孔洞、打孔洞,预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设等 9. 包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈等制作安装(防水套管除外) 10. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	75. 6						
			本页小计								

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 【给排水工程】

第7页共18页

	·····································									
				\				金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人 畄 <i>(</i> 人	∧ \		其中	
				十四		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
13	031001006013	加厚型UPVC雨水管 DN200	1. 安装部位: 泵房、室内、井道、室外埋地 综合考虑 2. 输送介质: 雨水 3. 材质: 加厚型UPVC雨水管 4. 型号、规格: DN200 5. 连接方式: 粘接 6. 含各种管件、支架制作、安装 7. 管道敷设在外墙时道刷与外墙相近的外墙漆 8. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽、包含管道压力试验、水冲洗、灌水试验、通球试验、警示带铺设等 9. 包含套管、止水环、橡胶密封圈、阻火圈等制作安装(防水套管除外) 10. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	0. 96					
14	031003001014	截止阀 DN15	1. 类型:截止阀 2. 材质:综合考虑 3. 型号、规格: DN15mm 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含保温、刷油、防腐、标示标牌、压力试验等 6. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	105					
			6. 其它:满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【给排水工程】

第8页共18页

	1777-1-1主	ı	T							
				, =				金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	\+ ∧ \+ \∧	A /A		其中	
				十四		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
15	031003001015	截止阀 DN20	1. 类型: 截止阀 2. 材质:综合考虑 3. 型号、规格: DN20mm 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含保温、刷油、防腐、标示标牌、压力试验等 6. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	^	8					
16	031003001016	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 材质:综合考虑 3. 型号、规格:DN25mm 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含保温、刷油、防腐、标示标牌、压力试验等 6. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	31					
17	031003001017	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:综合考虑 3. 型号、规格:DN32mm 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含保温、刷油、防腐、标示标牌、压力试验等 6. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	2					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【给排水工程】

第9页共18页

								金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	λ ² Λ 1	A //A		其中	
				千匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
18	031003001018	截止阀 DN40	1. 类型: 截止阀 2. 材质:综合考虑 3. 型号、规格: DN40mm 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含保温、刷油、防腐、标示标牌、压力试验等 6. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	^	9					
19	031003001019	截止阀 DN50	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 综合考虑 3. 型号、规格: DN50mm 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 含保温、刷油、防腐、标示标牌、压力试验等 6. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	6					
20	031003006020	可调式减压阀 DN20	1. 名称:可调式减压阀 2. 材质:综合考虑 3. 型号、规格:DN20 4. 连接形式:综合考虑 5. 包含:所有配套阀门及附件、法兰等 6. 其他:满足设计规范、验收规范及现 行技术标准要求	个	6					

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第10页共18页

1 结:	非水上程】									
								金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	۸ ۸		其中	
				平区		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
21	031003006021	可调式减压阀 DN25	1. 名称:可调式减压阀 2. 材质:综合考虑 3. 型号、规格: DN25 4. 连接形式:综合考虑 5. 包含:所有配套阀门及附件、法兰等 6. 其他:满足设计规范、验收规范及现 行技术标准要求	↑	10					
22	031003006022	可调式减压阀 DN32	1. 名称:可调式减压阀 2. 材质:综合考虑 3. 型号、规格:DN32 4. 连接形式:综合考虑 5. 包含:所有配套阀门及附件、法兰等 6. 其他:满足设计规范、验收规范及现 行技术标准要求	个	3					
23	031003001023	闸阀 DN20	1. 类型:闸阀 2. 材质:综合考虑 3. 型号、规格: DN20mm 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含保温、刷油、防腐、标示标牌、压力试验等 6. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	3					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第11页共18页

【给	啡水									
								金额(元)	1	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>⇔</i> ∧ ∺ <i>l</i> ∧	Λ <i>t</i> Λ		其中	
				十四		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
24	031003013024	水表 DN40	1. 安装部位:室内室外、管井内外、泵房内外综合考虑2. 型号、规格: DN403. 连接形式:综合考虑4. 附件配置:表前阀及配套附件5. 含自来水公司检测费6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	↑	1					
25	031003013025	水表 DN50	1. 安装部位:室内室外、管井内外、泵房内外综合考虑 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式:综合考虑 4. 附件配置:表前阀及配套附件 5. 含自来水公司检测费 6. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	↑	1					
本页小计										

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【给排水工程】

第12页共18页

【 扫 开 八 工 / 主 /								
					金额(元)			
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述	十 量 単位	工程量	<i>远</i> 人 苗 <i>八</i>	∧		其中		
	711		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价	
26 030807003026 可曲挠橡胶接头		2						
1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: DN25,1.6Mpa 4. 连接形式:螺纹连接,含截止阀及所 有配件 5. 含保温、刷油、防腐、标示标牌、压力试验等 6. 其它:满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1						
28 031003001028 压力表 1. 名称: 压力表 28 031003001028 压力表 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求		3						
本页小计								

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第13页共18页

【给打	非水上程】									
								金额(元))	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炒 人 兴 八	Λ <i>t</i> Λ		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
29	031004006029	带扶手坐便器	1. 名称:带扶手坐便器 感应式 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套 4. 包含:坐便器、角阀、金属软管、延时自闭冲洗阀、其它附件配件等 5. 其它:满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求等	组	1					
30	031004003030	带扶手洗手盆	1. 名称:带扶手洗手盆 感应式 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套 4. 包含:洗脸盆、角阀、金属软管、 水龙头、其它附件配件等 5. 其它:满足招标文件、《技术标准及 要求》、满足规范、合同的要求等	组	1					
31	031004007031	带扶手小便器	1. 名称: 带扶手小便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套 4. 包含: 立斗、角阀、金属软管、水箱 、阀门, 其它附件配件等 5. 其它: 满足招标文件、《技术标准及 要求》、满足规范、合同的要求等	组	1					
		· · · · · ·	本页小计						_	

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第14页共18页

【给	非水丄桯】									
								金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	۸ ۲۰ ۸ ۲۰ ۸	۸ ۸		其中	
				十世.		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
32	031004006032	蹲便器	1. 名称: 蹲便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套 4. 包含: 蹲便器、角阀、金属软管、延时自闭冲洗阀、其它附件配件等 5. 其它: 满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求等	组	27					
33	031004007033	小便器	1. 名称: 小便器 立式 自动冲洗一联 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套 4. 包含: 立斗、角阀、金属软管、水箱 、阀门,其它附件配件等 5. 其它: 满足招标文件、《技术标准及 要求》、满足规范、合同的要求等	组	3					
34	031004010034	淋浴器	1. 名称:淋浴器 冷热水 感应式 2. 材质:综合 3. 组装形式:成套 4. 包含:花洒、角阀、金属软管、水 龙头、喷头其它附件配件等 5. 其它:满足招标文件、《技术标准及 要求》、满足规范、合同的要求等	套	11					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【给排水工程】

第15页共18页

項目編码 項目名称 項目特征描述	V >11 1	廿八上往▮									
項目編輯									金额(元)		
1. 名称: 洗手盆 冷热水 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套 4. 包含: 洗脸盆、角阀、金属软管、水龙头、其它附件配件等 5. 其它: 满足根标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求等 1. 名称: 处表标准及要求》、满足规范、合同的要求等 1. 名称: 成套 4. 包含: 坐便器 4. 包含: 坐便器、角阀、金属软管、水海、其它附件配件等 5. 其它: 满足相标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求等 1. 名称: 成套 4. 包含: 坐便器、角阀、金属软管、水角、其它附件配件等 5. 其它: 满足相称文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求等 1. 名称: 成品拖布池 2. 材质: 陶瓷 3. 组格布池 2. 材质: 陶瓷 3. 组格布池 2. 材质: 网络 3. 组表形式: 成套 4. 包含 ** 是是一个专业的专业的专业的专业的专业的专业的专业的专业的专业的专业的专业的专业的专业的专	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述		工程量	沙人兴从	Λ <i>t</i> Λ		其中	
2. 村质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套 4. 包含: 洗脸盆、角侧、金属软管、水龙头、其它附件配件等 5. 其它: 满足规范、合同的要求等 1. 名称: 坐式大便需安装 连体水箱 — 级节水 2. 村质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套 4. 包含: 坐便器、角侧、金属软管、水箱、其它附件配件等 5. 其它: 满足规范、合同的要求等 1. 名称: 成素 4. 包含: 坐便器、角侧、金属软管、水箱、其它附件配件等 5. 其它: 满足规范、合同的要求等 1. 名称: 成品拖布池 2. 村质: 陶瓷 3. 组集形式: 成套 4. 包含: 坐便器、角侧、金属软管、水箱、其它附件配件等 5. 其它: 满足损范 6月的要求等 1. 名称: 成品拖布池 2. 村质: 陶瓷 3. 规格、类型: 综合考虑,满足设计要求 1. 名称: 成品洗手盆 2. 村质: 承统 不统制 3. 组装形式: 成套、角侧、金属软管、水龙头、其它附件配件等 5. 其它: 满足损标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求等 组 25 4. 包含: 洗涤盆、角侧、金属软管、水龙头、其它附件配件等 5. 其它: 满足损标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求等 组 25 4. 包含: 洗涤盆、角侧、金属软管、水龙头、其它附件配件等 5. 其它: 满足损标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求等 4. 包含: 洗涤盆、角侧、金属软管、水龙头、其它附件配件等 5. 其它: 满足损标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求等 4. 包含: 洗涤盆、角侧、金属软管、水龙头、其它附件配件等 5. 其它: 满足损标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求等 4. 包含: 大龙水油、白面的要求等 4. 包含: 大龙油、白面的要求等 4. 包含: 大龙油、白面、白面、白面、白面、白面、白面、白面、白面、白面、白面、白面、白面、白面、					十匹		· 综合单价	合彻	定额人工费	定额机械费	暂估价
36	35	031004003035	洗手盆	2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套 4. 包含: 洗脸盆 、角阀、金属软管、 水龙头、其它附件配件等 5. 其它: 满足招标文件、《技术标准及	组	24					
37 031004008037 成品拖布池 2. 材质: 陶瓷 3. 规格、类型: 综合考虑,满足设计要求 组 4 38 031004004038 成品洗手盆 1. 名称: 成品洗手盆 2. 材质: 不锈钢 3. 组装形式: 成套、单双槽综合考虑 4. 包含: 洗涤盆、角阀、金属软管、水龙头、其它附件配件等 5. 其它: 满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求等 组 25	36	031004006036	坐便器	级节水 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套 4. 包含: 坐便器、角阀、金属软管、水 箱、其它附件配件等 5. 其它: 满足招标文件、《技术标准及	组	13					
38 031004004038 成品洗手盆 2. 材质: 不锈钢 3. 组装形式: 成套、单双槽综合考虑 4. 包含: 洗涤盆、角阀、金属软管、水龙头、其它附件配件等 5. 其它: 满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求等	37	031004008037	成品拖布池	2. 材质: 陶瓷 3. 规格、类型: 综合考虑, 满足设计	组	4					
本页小计	38	031004004038	成品洗手盆	2. 材质:不锈钢 3. 组装形式:成套、单双槽综合考虑 4. 包含:洗涤盆、角阀、金属软管、 水龙头、其它附件配件等 5. 其它:满足招标文件、《技术标准及	组	25					
				本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第16页共18页

	非小工作】							金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	岭人 丛 仏	^ <i>t</i> ^		其中	
				+17.		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
39	031004014039	地漏 DN50	1. 名称: 地漏 2. 材质: 塑料 3. 型号、规格: DN50 4. 其它: 满足招标文件、《技术标准及 要求》、满足规范、合同的要求等		18					
40	031004014040	地面扫除口 DN100	1. 名称: 地面扫除口 2. 材质: 综合考虑 3. 型号、规格: DN100 4. 其它: 满足招标文件、《技术标准及 要求》、满足规范、合同的要求等		2					
41		虹吸式雨水斗 DN100	1. 名称: 虹吸式雨水斗 2. 材质: 综合考虑 3. 型号、规格: DN100 4. 其它: 满足招标文件、《技术标准及 要求》、满足规范、合同的要求等	\(\)	3					
42	031002003042	穿楼板钢套管 DN100	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格: DN100 4. 填料材质:满足施工验收规范及本项目招标技术要求 5. 安装部位:穿楼板 6. 其它:满足施工验收规范及本项目招标技术要求	^	11					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第17页共18页

【给打	非水上程】									
								金额(元))	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人 畄 <i>(</i> 人	∧ <i>t</i> ∧		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
43	030817008043	刚性防水套管 DN150	1. 类型: 刚性防水套管 2. 材质及封堵: 钢制、各种堵料综合考虑 3. 规格: DN150 4. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1					
44		刚性防水套管 DN100	1. 类型: 刚性防水套管 2. 材质及封堵: 钢制、各种堵料综合考虑 3. 规格: DN100 4. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	↑	4					
45	030817008045	刚性防水套管 DN75	1. 类型: 刚性防水套管 2. 材质及封堵: 钢制、各种堵料综合考虑 3. 规格: DN75 4. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1					
-	本页小计									

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【给排水工程】

第18页共18页

_ N >H 1	17/11/11/11/11/11/11/11									
								金额(元)	,	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	۸٠ ۸ ۲۰ ۸ ۲۰۰	A /A		其中	
				十世.		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
46	030817008046	刚性防水套管 DN50	1. 类型: 刚性防水套管 2. 材质及封堵: 钢制、各种堵料综合考虑 3. 规格: DN50 4. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	^	1					
			分部小计							
			本页小计							
			合 计							

单价措施项目清单与计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心标段: 【给排水工程】

				\1 □ .				金额 (元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价		其中		
				, ,		沙口平川	ΠИ	定额人工费	定额机械费	暂估价	
			+ 7								
			本页小计 合 计								
			一								

总价措施项目清单与计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【

>H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_			17.17				
			计算基础	#1 →	مد <u>۸</u>)m +6 +h →)m+k ~ A AT	
序号	项目编码	项目名称	税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001047	安全文明施工费			10474.62			
1. 1	1)	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价 措施项目费)		374. 09			
1.2	2	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价 措施项目费)		2210. 55			
1.3	3	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价 措施项目费)		5033. 26			
1.4	4	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价 措施项目费)		2856. 72			
2	031302002048	夜间施工增加费						
3	031302003049	非夜间施工增加						
4	031302004050	二次搬运费						
5	031302005051	冬雨季施工增加费						
6	031302006052	已完工程及设备保护费						
7	031302008053	工程定位复测费						
	-	 						

注: 1. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时,"调整费率"及"调整后的金额"无需填写。

^{2.} 计算基础中"税前建安工程造价(不含总价措施项目费)"中的"总价措施项目费"是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究 标段: 中心【给排水工程】

序号	项目名称	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	16038. 15		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计		_	_

暂列金额明细表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究 标段: 中心【给排水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	16038. 15	
	合 计	ı		-

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量	数	星	暂估	(元)	确认	(元)	差额:	上(元)	备注
77 9	名称、规格、型号	单位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	甘 仁
	合计										

注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时,依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【给排水 工程】 标段:

-fe_I										
工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额土(元)	备注						
		-	-	-						
	工程内容	工程内容 暂估金额(元)								

注:此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【 给排水工程】

编号	面目女种	单位	新	ウに 料具	炉入单份(二)	合价((元)
狮亐	项目名称	半 位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	暂定	实际
_	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程普工	工目					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程技工	工目					
5	高级技工	工日					
	人工小计			•			
二	材料						
	材料小计			•			
三	施工机械						
	施工机械小计						
		 计	I .		-		

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法,材料单价、施工机械台班单价应不含税。

^{2、}此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【给排水

工程】 标段:

1 1 2					1
项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额(元)
					_
合计	-	-	-	-	

注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。 表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中

心【给排水工程】

标段: 第1页 共1页

心【给排水工	-/1± ▲		你权:		第1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项 目定额人工费			4471.60
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		0. 313	
		计			

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法) 工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心

【给排水工程】 标段: 第1页共1页

E-H311/3:1					14 150.			-, -,, -,
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
			<u> </u>			!		

注:1. 此表由招标人填写除"投标单价"栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

^{2.} 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【消防工程】

序号	项目编码	否旦力功						今 麺 (テ)		
序号	项目编码	1万日夕秋 1万日 <u>株</u> 江拱法			<u> </u>	金额(元)				
	70 次日細円	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>险</i> 人	∧ /∧		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
			火灾报警及联动控制							
1	030904007001	嵌入式扬声器箱	1. 名称: 嵌入式扬声器箱 2. 型号规格: 综合 3. 投标人应充分考虑满足招标文件、《 技术标准及要求》、满足规范、合同的 要求		14					
2	030404032002	消防端子箱	1. 名称:消防端子箱 2. 材质:详设计 3. 配置形式及部位:详见设计 4. 支架制作、安装、刷漆 5. 其他:开孔、配线、盘柜防火、堵洞 、压焊接线端子、箱体接地 6. 其它:满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要 求	台	8					
3	030904008003	总线短路隔离器	1. 名称: 总线短路隔离器 2. 规格: 详设计 3. 类型: 二总线制 4. 含接线盒及底盒安装 5. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	^	5					
	本页小计									

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【消防工程】

第2页共14页

	刃 ユ 作主 』									
				\! B				金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>险</i> 人	∧ <i>l</i> ∧		其中	
				714		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030904008004	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:详设计 3. 类型:二总线制 4. 含接线盒及底盒安装 5. 其它:满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	↑	10					
5	030904008005	输入输出模块	1. 名称: 输入输出模块	个	8					
6	030904008006	消防广播模块	1. 名称:消防广播模块 2. 规格:详设计 3. 类型:二总线制 4. 其它:满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要 求	个	1					
7	030904001007	智能型感烟探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 规格:详设计 3. 线制:二总线制 4. 类型:点型 5. 安装方式:吸顶 6. 其它:满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	↑	83					
	本页小计									

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第3页共14页

<u> </u>	り 上 程 】									
				\ <u>-</u>				金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	/ -	۸ ۸		其中	
				半 型		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
8	030904001008	智能型感温探测器	1. 名称:智能型感温探测器 2. 规格:详设计 3. 线制:二总线制 4. 类型:点型 5. 安装方式:吸顶 6. 其它:满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求		62					
9	030904003009	带电话插孔的智能型	1. 名称: 带电话插孔的智能型手动报警按钮 2. 规格: 详设计 3. 安装方式: h=1.4m 4. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	^	7					
10	030904003010	浴院於坦敬控却	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 规格: 双触点按钮 3. 安装方式: h=1.4m 4. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	^	15					
11	030904005011	吉业坦敬哭	1. 名称: 声光报警器 2. 规格: 详设计 3. 安装方式: h=2.3m 4. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要 求	个	7					

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第4页共14页

	号 项目编码	而日夕称	預日駐欠扭決			金额 (元)				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价		其中	
				7-122			ם או	定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030904006012	总线制消防专用电话	1. 名称: 总线制消防专用电话 2. 规格: 详设计 3. 安装方式: h=1.4m 4. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	台	2					
13	030411001013		1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式:综合考虑 5. 接地要求:专用接地跨接	m	822. 34					
14		电气配线 WDZB1N- RYJS-2x1.5mm2	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: WDZN-RYS (含双色线) 4. 规格: 2*1.5mm2 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 综合 7. 配线线制: 综合	m	417. 44					
15		电气配线 WDZB1N- RYJS-2x2.5mm2	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: WDZN-RYS(含双色线) 4. 规格: 2*1.5mm2 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 综合 7. 配线线制: 综合	m	569. 36					

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 【消防工程】 标段:

第5页共14页

W 11-112	7. 1上 1 上 1									
								金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	冷人光人	Λ <i>t</i> Λ		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030411006016	钢制接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明、暗综合考虑 4. 规格:开关、插座、接线盒等综合考虑 5. 其它:满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	150					
17	030408007017	控制电缆头 ≤6芯	 1. 名称:控制电缆头 2. 型号:综合 3. 规格: ≤6芯 4. 材质、类型:详设计 5. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求 	个	2					
18	030408007018	控制电缆头 ≤14芯	 1. 名称:控制电缆头 2. 型号:综合 3. 规格: ≤14芯 4. 材质、类型:详设计 5. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求 	个	3					
19	030905003019	电源强切	1. 名称: 电源强切 2. 其他: 满足规范及验收要求	个	2					
		分部小计								
		消防水								
消火栓										
			本页小计	-						

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第6页共14页

【刊	り 上 程 】									
								金额(元)	1	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人 兴 /人	Λ <i>t</i> Λ		其中	
				十四		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
20	030901002020		1. 安装部位: 泵房、室内、井道、室外埋地 综合考虑 2. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格: DN65 4. 连接方式: 综合考虑 5. 支架形式: 综合考虑 6. 水冲洗、水压试验要求: 包含水冲洗、水压试验要求: 包含水冲洗、水压试验要求: 包含水冲洗、水压试验等7. 管件: 投标合单价不得调整 8. 特别说是一个不得调整 8. 特别说是一个不得调整 8. 特别说是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	m	24. 81					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第7页共14页

<u> </u>	71.1注】									
								金额(元))	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人	Λ <i>t</i> Λ		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030901002021		1. 安装部位: 泵房、室内、井道、室外埋地 综合考虑 2. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格: DN100 4. 连接方式: 综合考虑 5. 支架形式: 综合考虑 6. 水冲洗、水压试验要求: 包含水冲洗、水压试验要求: 包含水冲洗、水压试验要求: 包含水冲洗、水压试验等7. 管件: 投标合单价不得调整 8. 特别说明: 预留孔洞、补槽、防火封堵等。管道支架制作安装及除锅油、管道标识、识别面漆颜色等工作内容 9. 包含套管、止水环、橡胶密封圈、防火圈等制作安装(防水套管除外) 10. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	147. 51					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第8页共14页

【刊	为 上程 】									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人 兴 /人	Λ <i>t</i> Λ		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
22	030901002022		1. 安装部位: 泵房、室内、井道、室外埋地 综合考虑 2. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 3. 型号、规格: DN150 4. 连接方式: 综合考虑 5. 支架形式: 综合考虑 6. 水冲洗、水压试验要求: 包含水冲洗、水压试验要求: 包含水冲洗、水压试验要求: 包含水冲洗、水压试验等7. 管件: 投标合单价不得调整 8. 特别说明: 预留孔洞、补槽、防火封堵等。管道支架制作安装及除锅油、管道标识、识别面漆颜色等工作内容9. 包含套管、止水环、橡胶密封圈、防火圈等制作安装(防水套管除外)10. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	m	49. 29					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第9页共14页

■ 1131	刃⊥⁄疰◢							金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	(2), (4, 2), (4,			其中	
				半 型		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030901010023	普通消火栓	1. 名称:减压稳压型消火栓 2. 型号、规格:箱体高1800mm、宽 700mm、厚180mm,柜体为钢-铝合金材质 3. 单栓,双栓:单栓 4. 配置:内设DN65消火栓一个,19mm口径水枪一支,DN65及25m长内衬里水龙带一条,消防按钮一个及其它相关配置,可容纳2具灭火器的位置 5. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	套	3					
24	030901010024	减压稳压型消火栓	1. 名称:减压稳压型消火栓 2. 型号、规格:箱体高1800mm、宽 700mm、厚180mm,柜体为钢-铝合金材质 3. 单栓,双栓:单栓 4. 配置:内设DN65消火栓一个,19mm口径水枪一支,DN65及25m长内衬里水龙带一条,消防按钮一个及其它相关配置,可容纳2具灭火器的位置 5. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	套	4					
		•	本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第10页共14页

【泪】	カ 上 程 】									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炒 人 兴 八	Λ <i>t</i> Λ		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030901013025	灭火器 MF/ABC5	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:详设计 手提式干粉灭 火器MF/ABC5 3. 放置方式:详设计,放置在组合消火 栓灭火器箱内 4. 其它:满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	具	12					
26	030901013026	灭火器 MFT/ABC20	1. 名称:灭火器箱 2. 规格、型号: MFT/ABC20 3. 放置方式:详设计 4. 其它:满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	具	2					
27	030901013027	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 规格、型号:详设计,可容纳2具灭火器的位置 3. 放置方式:详设计,每两具灭火器配置一个灭火器箱 4. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	套	8					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第11页共14页

【泪》	り 上 程 】									
								金额(元))	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人	Λ <i>I</i> Λ		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
28	031003003028	蝶阀 DN65	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铸铁阀体, 其它满足设计及规范要求 3. 规格: DN65 4. 压力等级: 详设计 5. 连接形式: 法兰连接, 含法兰安装 6. 含保温、刷油、防腐、标示标牌、压力试验等 7. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1					
29	031003003029	蝶阀 DN100	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铸铁阀体,其它满足设计及规范要求 3. 规格: DN100 4. 压力等级: 详设计 5. 连接形式: 法兰连接,含法兰安装 6. 含保温、刷油、防腐、标示标牌、压力试验等 7. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	3					
			本页小计	•						

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第12页共14页

▶ (円)	刃 丄 炷 】										
								金额 (元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	₩ Λ ₩ Λ	A /A		其中		
				十世		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价	
30	031003003030	蝶阀 DN150	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铸铁阀体, 其它满足设计及规范要求 3. 规格: DN150 4. 压力等级: 详设计 5. 连接形式: 法兰连接, 含法兰安装 6. 含保温、刷油、防腐、标示标牌、压力试验等 7. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1						
31	031003001031	压力表	1. 名称: 压力表 2. 材质: 不锈钢 3. 量程: 0.1~2.5MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要 求	个	1						
			本页小计	_							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【消防工程】

第13页共14页

	分工 /主▲							金额 (元)		
序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			- 近似(儿)	其中	
厅 与	坝日細昀	以日石你 	以自付征抽处 	单位	上作里	综合单价	合价))= 1		,,,,,,,,,,
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	031003001032	自动排气阀 DN25	1. 类型:自动排气阀 P724W-4T型 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: DN25, 1.6Mpa 4. 连接形式:螺纹连接,含截止阀及所有配件 5. 含保温、刷油、防腐、标示标牌、压力试验等 6. 其它:满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1					
			分部小计							
			其他							
33	N3NX17NNXN33	刚性防水套管 DN150	1. 类型: 刚性防水套管 2. 材质及封堵: 钢制、各种堵料综合考虑 3. 规格: DN150 4. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	^	1					
34	030817008034	柔性防水套管 DN200	1. 类型: 柔性防水套管 2. 材质及封堵: 钢制、各种堵料综合考虑 3. 规格: DN200 4. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求		5					
		•	本页小计 本页小计			•				

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 【消防工程】 标段:

第14页共14页

W 11313	77 ユー/1主 ◢									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	₩ Λ ₩ Λ	۸ ۸		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
35		柔性防水套管 DN100	1. 类型: 柔性防水套管 2. 材质及封堵: 钢制、各种堵料综合考虑 3. 规格: DN100 4. 其它: 满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	个	1					
36		柔性防水套管 DN150	1. 类型: 柔性防水套管 2. 材质及封堵: 钢制、各种堵料综合考虑 3. 规格: DN150 4. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要求	^	1					
			分部小计							
			分部小计							
			本页小计							
			合 计							

单价措施项目清单与计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【消防工程】

	J → 1 ± 1	项目名称 项目特征描述	江 县				金额 (元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价		其中	
				, ,		沙口平川	ΠИ	定额人工费	定额机械费	暂估价
			+ 4 4 1 1							
			本页小计 合 计							
			न ।							

总价措施项目清单与计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【

1121/2 17.				14.17				
			计算基础	# →:	۸ کیت	\n #/r ## →:	Number of A dec	
序号	项目编码	项目名称	税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001037	安全文明施工费			6826.09			
1. 1	1)	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价 措施项目费)		243. 79			
1.2	2	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价 措施项目费)		1440. 57			
1.3	3	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价 措施项目费)		3280. 07			
1.4	4	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价 措施项目费)		1861.66			
2	031302002038	夜间施工增加费						
3	031302003039	非夜间施工增加						
4	031302004040	二次搬运费						
5	031302005041	冬雨季施工增加费						
6	031302006042	已完工程及设备保护费						
7	031302008043	工程定位复测费						
		合计						

注: 1. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时,"调整费率"及"调整后的金额"无需填写。

^{2.} 计算基础中"税前建安工程造价(不含总价措施项目费)"中的"总价措施项目费"是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【消防工程】 标段:

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	10446. 26		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计		-	-

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究 标段: 中心【消防工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	10446. 26	
	合 计			-

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额士	上(元)	备注
77 5	名称、规格、型号	单位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	金 任
	合计										

注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时,依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【消防工 标段:

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
,,,,,		_,_,,,,,	7,1,2,0,1,0,0,0	1,10,1 === 10,10 = 1		
	合 计			-	-	-

注: 此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【 消防工程】

4户 口.	西日夕粉	单位	暂定数量	ウに粉具	炉入单丛(二)	合价((元)
编号	项目名称	中世 自足奴里	实际数量	综合单价(元)	暂定	实际	
	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程技工	工目					
5	高级技工	工日					
	人工小计			•			
二	材料						
	材料小计						
三	施工机械						
	施工机械小计			!			
		 计	I .	Į.	1		

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法,材料单价、施工机械台班单价应不含税。

^{2、}此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【消防工

程】 标段:

1生』				你权:		知识 六1页
序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
_	合计	-	-	_	_	

注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。 表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中

标段: 第1页 共1页

心【消防工和	星】		标段:		第1页 共1页		
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)		
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项 目定额人工费			2974. 24		
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		9			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+按实计算费用+创优 质工程奖补偿奖励费-按规定不计 税的工程设备金额-除税甲供材料 (设备)费		0.313			
		合计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法) 工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心

【消防工程】 标段: 第1页共1页

E (13)/4 = E					14 150.			-, -,, -,
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注

注:1. 此表由招标人填写除"投标单价"栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

^{2.} 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【医疗气体工程】

第1页共7页

	/									
								金额(元))	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	沙人兴从	A 1A	其中		
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
			医疗气体工程							
1	031008014001	氧气终端	1. 名称:氧气终端 2. 型号:详设计 3. 按规范要求完成本项目使用的本体及 所有附件安装及调试 4. 其它要求:满足设计及规范要求	个	27					
2	031008014002	吸引终端	1. 名称: 吸引终端 2. 型号: 详设计 3. 按规范要求完成本项目使用的本体及 所有附件安装及调试 4. 其它要求: 满足设计及规范要求	↑	27					
3	031001003003	不锈钢管 Φ10*1	1. 名称: 不锈钢管 2. 输送介质: 气体 3. 规格: Φ10*1 材质: 06Cr19Ni10 4. 连接方式: 不锈钢之间采用用氩弧焊焊接,铜之间采用硬钎焊,铜与不锈钢之间采用银焊,焊缝应可靠、美观 5. 管道与支架接触处应做绝缘处理以防静电腐蚀,管道脱脂、气密性试验、实持的电离及吹扫要求详施工图,含支架除锈刷漆、管道颜色等内容 6. 管道消毒、试验、支架制作安装、套管(综合考虑)制作安装等: 均满足规范及比选文件要求 7. 其它: 开槽、留槽、打洞、留洞等、各种管件综合考虑	m	5. 16					
	Į.	Į.	本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第2页共7页

	了「个工作」									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	沙人台仏	^ <i>\</i> ^	其中		
				平位.		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
4	031001003004	不锈钢管 Φ14*1	1. 名称: 不锈钢管 2. 输送介质: 气体 3. 规格: Φ14*1 材质: 06Cr19Ni10 4. 连接方式: 不锈钢之间采用用氩弧焊焊接,铜之间采用硬钎焊,铜与不锈钢之间采用银焊,焊缝应可靠、美观 5. 管道与支架接触处应做绝缘处理以防静电腐蚀,管道脱脂、气密性试验、压力试验及吹扫要求详施工图,含支架除锈刷漆、管道颜色等内容 6. 管道消毒、试验、支架制作安装、套管(综合考虑)制作安装等: 均满足规范及比选文件要求 7. 其它: 开槽、留槽、打洞、留洞等、各种管件综合考虑	m	82. 32					
	本页小计									

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第3页共7页

上 区 2	「气件工性」									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	沙人兴人	Λ <i>Ι</i> Λ			
				1 12		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
5	031001003005	不锈钢管 Φ18*2	1. 名称: 不锈钢管 2. 输送介质: 气体 3. 规格: Φ18*2材质: 06Cr19Ni10 4. 连接方式: 不锈钢之间采用用氩弧焊焊接,铜之间采用硬钎焊,铜与不锈钢之间采用银焊,焊缝应可靠、美观 5. 管道与支架接触处应做绝缘处理以防静电腐蚀,管道脱脂、气密性试验、压力试验及吹扫要求详施工图,含支架除锈刷漆、管道颜色等内容 6. 管道消毒、试验、支架制作安装、套管(综合考虑)制作安装等: 均满足规范及比选文件要求 7. 其它: 开槽、留槽、打洞、留洞等、各种管件综合考虑	m	17. 94					
	本页小计									

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第4页共7页

	1 【件工性】									
								金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	沙人台仏	^ <i>\</i> ^	其中		
				1 124		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
6	031001003006	不锈钢管 Φ32*2	1. 名称: 不锈钢管 2. 输送介质: 气体 3. 规格: Φ32*2材质: 06Cr19Ni10 4. 连接方式: 不锈钢之间采用用氩弧焊焊接,铜之间采用硬钎焊,铜与不锈钢之间采用银焊,焊缝应可靠、美观 5. 管道与支架接触处应做绝缘处理以防静电腐蚀,管道脱脂、气密性试验、压力试验及吹扫要求详施工图,含支架除锈刷漆、管道颜色等内容 6. 管道消毒、试验、支架制作安装、套管(综合考虑)制作安装等: 均满足规范及比选文件要求 7. 其它: 开槽、留槽、打洞、留洞等、各种管件综合考虑	m	57. 37					
	本页小计									

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【医疗气体工程】

第5页共7页

	1 (件工生							金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价		其中	
				714		综合单 加	百卯	定额人工费	定额机械费	暂估价
7	031001003007	不锈钢管 Φ36*2	1. 名称: 不锈钢管 2. 输送介质: 气体 3. 规格: Φ36*2材质: 06Cr19Ni10 4. 连接方式: 不锈钢之间采用用氩弧焊焊接,铜之间采用硬钎焊,铜与不锈钢之间采用银焊,焊缝应可靠、美观 5. 管道与支架接触处应做绝缘处理以防静电腐蚀,管道脱脂、气密性试验、压力试验及吹扫要求详施工图,含支架除锈刷漆、管道消毒、试验、支架制作安装、套管(综合考虑)制作安装等: 均满足规范及比选文件要求 7. 其它: 开槽、留槽、打洞、留洞等、各种管件综合考虑	m	35. 14					
8	031003001008	维修阀 Φ32	 1. 名称:维修阀 2. 规格: Φ32 3. 材质:详设计 4. 其它要求:满足规范及比选文件要求 	个	4					
9	031003001009	维修阀 Φ22	 1. 名称:维修阀 2. 规格: Φ22 3. 材质:详设计 4. 其它要求:满足规范及比选文件要求 	个	13					
10	031003001010	维修阀 Φ10	 1. 名称:维修阀 2. 规格: Φ10 3. 材质:详设计 4. 其它要求:满足规范及比选文件要求 	个	4					
		•	本页小计	•						

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

第6页共7页

	1 【协工注】	1	T							
								金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>哈</i> 人 出	Λ <i>I</i> Λ		其中	
						综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
11	031008013011	医疗设备带	1. 名称 : 医疗设备带 2. 型号 : 详设计 3. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要 求	m	40. 5					
12	030404035012	二三极多功能电插座	1. 名称: 二三极多功能电插座 2. 规格: 220V 10A	个	108					
13	030904005013	医用气体监测报警器	1. 名称 : 医用气体监测报警器 2. 安装方式 : 详设计 3. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要 求	^	1					
14	030414003014	漏电保护器	1. 名称:漏电保护器	台	27					
15	030404019015	床头灯开关	1. 名称:床头灯开关 2. 规格:LH-276	\(\)	27					
16	031009001016	医用气体系统调试	1. 医用气体系统调试 2. 其他满足设计及规范要求	系统	1					
17	030601004017	热式气体流量计	1. 名称 : 热式气体流量计 2. 型号 : 详设计 3. 其它: 满足设计、施工、验收规范及 本项目招标技术要求及满足甲方选型要 求	台	1					
			本页小计							

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段: 【医疗气体工程】

第7页共7页

	1 (叶上/王 1									
	金额(元) 金额(元)									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	計量		炉人苗丛	Λ ΙΛ		其中	
				十匹		综合单价	合价	定额人工费	定额机械费	暂估价
18	030412001018	日光灯	1. 名称: 日光灯 2. 规格: 详设计 3. 光源类型: LED,综合考虑 4. 灯盘厚度、灯的数量、功率:综合考虑 5. 密闭、防水、防尘、防眩光等功能综合考虑 6. 安装部位及方式:综合考虑 7. 含灯具安装所需光源、镇流器、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 8. 其他:满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	27					
			分部小计							
			 本页小计	<u> </u>						
			合 计			_				
							_			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心标段: 【医疗气体工程】

	1 (件工生】							金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量			3に7次 くプログ	其中	
11, 9	次口細門	火口 石你	项目付证抽 处	单位	上注里	综合单价	合价) AZ 1		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
										-
			L.T. L.V.							
			本页小计							
			合 计							

总价措施项目清单与计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【

E / 4	,			17.17				
序号	项目编码	项目名称	计算基础 税前建安工程造价	费率	金额	调整费率	调整后金额	备注
/, 3	N El Wildin 4	XHIN	(不含总价措施项目费)	(%)	(元)	(%)	(元)	д (土
1	031302001019	安全文明施工费			554.07			
1. 1	1)	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		19. 79			
1.2	2	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		116. 93			
1. 3	3	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		266. 24			
1.4	4	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		151. 11			
2	031302002020	夜间施工增加费						
3	031302003021	非夜间施工增加						
4	031302004022	二次搬运费						
5	031302005023	冬雨季施工增加费						
6	031302006024	已完工程及设备保护费						
7	031302007025	高层施工增加费						
8	031302008026	工程定位复测费						
		合计						

注: 1. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时,"调整费率"及"调整后的金额"无需填写。

^{2.} 计算基础中"税前建安工程造价(不含总价措施项目费)"中的"总价措施项目费"是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究 标段: 中心【医疗气体工程】

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	6642.77		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	· 合 计			-

暂列金额明细表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究 标段: 中心【医疗气体工程】

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	6642.77	
	合 计			-

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心 标段:

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量	数	星	暂估	(元)	确认	(元)	差额:	上(元)	备注
77 5	名称、规格、型号	单位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	甘 仁
	合计	•									

注:此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时,依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

停上住 】 序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
万 5	工住石你	工住內台	首旧並欲(儿)	知 昇 並 偢 (儿)	左侧工(九)	#任
				-		
				-	-	_

注:此表"暂估金额"由招标人填写,投标人应将"暂估金额"计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【 标段:

编号	面目力粉	单位	哲學粉具	立 匹粉星	炉入单丛(二)	合价(元)
細石	项目名称	半世	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	暂定	实际
_	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
	人工小计			•			
=	材料						
	材料小计			•			
三	施工机械						
	施工机械小计		!				
	拉	 计	L		+		

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法,材料单价、施工机械台班单价应不含税。

^{2、}此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心【医疗气体工程】

标段.

第1页 共1页

体 上 程 】				标段:	第1贝 共1贝	
序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	A 11					
_	合计	-	-	=	_	

注:此表项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。 表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中

标段: 第1页 共1页

心【医疗气体	<u>`</u>		你权:					
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)			
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项 目定额人工费			781.89			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+按实计算费用+创优 质工程奖补偿奖励费-按规定不计 税的工程设备金额-除税甲供材料 (设备)费		9				
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		0. 313				
	1							
		计						

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法) 工程名称:成都市第五人民医院临床试验一体化研究中心改造项目\临床试验一体化研究中心

【医疗气体工程】 标段: 第1页共1页

E E 7 4 111 -					14 150.			
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注

注:1. 此表由招标人填写除"投标单价"栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

^{2.} 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。